

SERIA A

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc[®]



MEBLE DO ZMYWANIA



SERIA A

Katalog mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali nierdzewnej

KATALOG 2020

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców


proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszym cenniku mają charakter poglądowy.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania – bez powiadomienia – zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów.

Spis treści

2. Meble do zmywania	33
Ogólna charakterystyka grupy, wyposażenie dodatkowe - dopłaty	34
Umywalki	37
Zlewy porządkowe	38
Stoły ze zlewem 1-komorowym	39
Szafki ze zlewem 1-komorowym	41
Stoły ze zlewem 2-komorowym	42
Szafki ze zlewem 2-komorowym	44
Baseny	45
Stoły załadownicze 1-komorowe	46
Stoły załadownicze 2-komorowe	47
Stoły zawieszane	48
Stoły wyladowcze	49

Dział 2 Meble do zmywania



Ogólna charakterystyka grupy

- meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- blaty stołów i szafek z blachy 1,25 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm z zagłębieniem zlewowym, z przodu z kapinosem zapobiegającym podciekaniu wody, z tyłu z rantem o wysokości 50 mm
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do podstawy lub korpusu) – 40 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do podstawy lub korpusu) – 100 mm
- podstawy stołów z profili o przekroju kwadratowym 40x40x1,2 mm oraz profili otwartych z blach 1,25 mm lub 1,5 mm
- półki w stołach o grubości 40 mm z blachy 1,0 mm ze wzmocnieniem
- dna szafek o grubości 40 mm wzmocnione szynami
- korpusy szafek oraz drzwi skrzydłowe i suwne z blach 0,8 lub 1,0 mm
- szuflady skrzyniowe na stabilnych, teleskopowych prowadnicach
- rolki w drzwiach suwnych na łożyskach kulkowych
- standardowa wysokość mebli 850 mm (możliwość wykonania mebli o wysokości 900 mm)
- w szafkach nogi 150 mm, przy szafkach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- nogi mebli zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- wszystkie stoły i szafki z zaciskiem uziemiającym


Wyposażenie dodatkowe - dopłaty

Typ katalogowy	BLATY	Głębokość (mm)	
	Opis wariantu	600	700
A01	Blat z blachy o grubości 1,5 mm – dopłata za 1 mb		
A02	Blat z blachy o grubości 2,0 mm – dopłata za 1 mb		
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli do długości 2850 mm		
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół		
A06	Blat z kapinosem z tyłu		
A07	Blat z rantem z lewej		
A08	Blat z rantem z prawej		

BLATY c.d.

A09*

Opcje wykonania blatów
(zagłębienie zlewowe tylko w obszarze
zaznaczonym na rysunku)



A10*

Blat z wycięciem prostokątnym

A18

Zagłębienie zlewowe tylko wokół komory


A25

Ośłona komory - dopłata za 1 mb


* należy doliczyć wariant A01 lub 02

Typ katalogowy	PÓŁKI	Głębokość (mm)	
		600	700
	Opis wariantu		
A20.Z	Dodatkowa półka stała gładka (w stołach) – dopłata za 1 mb		
A20.G	Dodatkowa półka stała gretingowa (w stołach) – dopłata za 1 mb		
A22	Dodatkowa półka przestawna gładka (w szafkach) – dopłata za 1 mb		
A24	Półka gretingowa zamiast półki gładkiej (w stołach) – dopłata za 1 mb		

Typ katalogowy	BLOKI Z SZUFLADAMI	Głębokość (mm)	
		600	700
	Opis wariantu		
A32	Szuflada skrzyniowa pod blatem		
A35.2	Dodatkowy blok 2 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) zamontowany w stołach		
A35.3	Dodatkowy blok 3 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) zamontowany w stołach		
A36.2	Dodatkowy blok 2 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) zamontowany w szafkach		
A36.3	Dodatkowy blok 3 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) zamontowany w szafkach		




Dodatkowy blok 2 szuflad
A35.2
A36.2




Dodatkowy blok 3 szuflad
A35.3
A36.3

Typ katalogowy	BLOKI Z PROWADNICAMI	Głębokość (mm)	
	Opis wariantu	600	700

A37	Dodatkowy blok z 5 parami prowadnic na GN 1/1 zamontowany w stołach
------------	---



A40	Dodatkowy blok z 4 prowadnicami na kosze 500x500 zamontowany w stołach
------------	--



Typ katalogowy	INNE
	Opis wariantu
A25	Ścianka działowa
A50	Wysokość mebla 900 mm – prześwit 200 mm
A51	Komplet 4 kółek skrętnych Ø125 (2 z hamulcem) – maksymalna długość mebla 2000 mm
A55	Zamek w drzwiach skrzydłowych (1 zamek na skrzydło drzwi) lub suwnych (1 zamek na parę drzwi) lub szufladzie – cena za 1 sztukę
A60*	Otwór na odpadki wykonany w blacie ze stali nierdzewnej Ø200 mm
A62	Wykonanie otworu pod baterię Ø33 mm
A63	Wykonanie w komorze otworu pod młynkę koloidalny (Ø3" z przetłoczeniem)
A80	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości (do stołów, szafek i szaf) – cena za 1 szt.

* należy doliczyć wariant A01 lub 02

Typ katalogowy	BATERIE I SYFONY
	Opis wariantu
A70	Bateria umywalkowa
A71	Bateria zlewozmywakowa
A73	Spryskiwacz z wyciężnikiem i baterią (1 – otworowy)
A74	Spryskiwacz z wyciężnikiem i baterią (2 – otworowy)
A75	Syfon pojedynczy
A76	Syfon podwójny
A77	Odpływ z korkiem

Typ katalogowy	KOMORY	Głębokość (mm)	
	Dopłaty w stosunku do komór standardowych	600	700
	Opis wariantu		
K34	Komora 340x400x200 mm		
K44	Komora 400x400x300 mm		
K54	Komora 500x400x300 mm		
K55.25	Komora 500x500x250 mm		
K55.30	Komora 500x500x300 mm		
K65	Komora 600x500x300 mm		

Umywalka ścienna na konsolach Typ A7066



Wys.	130 mm
Gł.	320 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
450	A7066.100

- w komplecie syfon i korek
- otwór pod baterię

Umywalka ścienna z osłoną Typ A7067



Wys.	180 mm
Gł.	320 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
450	A7067.100

- w komplecie syfon i korek
- otwór pod baterię

Zlewo-umywalka Typ A3580



Wys.	850 mm
Gł.	660 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
450	A3580.100

- w komplecie syfon i korki
- uchylny ruszt przykrywający komorę zlewową
- otwór pod baterię


Zlew porządkowy Typ A3521



- blat o grub. 50 mm bez zagłębienia zlewowego

Wys.	660 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
500	A3521.056	A3521.057
600	A3521.066	A3521.067

Zlew porządkowy podwieszany Typ A3521-P



- blat o grub. 50 mm bez zagłębienia zlewowego

Wys.	300 mm	
Gł.	500 mm	600 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x340x200 mm	400x400x250 mm
500	A3521-P.051	A3521-P.056

Stół ze zlewem 1-komorowym otwarty Typ A3221



	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2 pary nóg	500	A3221.056	A3221.057
	600	A3221.066	A3221.067
	700	A3221.076	A3221.077
	800	A3221.086	A3221.087
	900	A3221.096	A3221.097
	1000	A3221.106	A3221.107
	1100	A3221.116	A3221.117
	1200	A3221.126	A3221.127
	1300	A3221.136	A3221.137
	1400	A3221.146	A3221.147
	1500	A3221.156	A3221.157
	1600	A3221.166	A3221.167
3 pary nóg	1700	A3221.176	A3221.177
	1800	A3221.186	A3221.187
	1900	A3221.196	A3221.197
	2000	A3221.206	A3221.207
	2100	A3221.216	A3221.217
	2200	A3221.226	A3221.227
	2300	A3221.236	A3221.237
	2400	A3221.246	A3221.247

Stół ze zlewem 1-komorowym z półką Typ A3222



	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2 pary nóg	500	A3222.056	A3222.057
	600	A3222.066	A3222.067
	700	A3222.076	A3222.077
	800	A3222.086	A3222.087
	900	A3222.096	A3222.097
	1000	A3222.106	A3222.107
	1100	A3222.116	A3222.117
	1200	A3222.126	A3222.127
	1300	A3222.136	A3222.137
	1400	A3222.146	A3222.147
	1500	A3222.156	A3222.157
	1600	A3222.166	A3222.167
3 pary nóg	1700	A3222.176	A3222.177
	1800	A3222.186	A3222.187
	1900	A3222.196	A3222.197
	2000	A3222.206	A3222.207
	2100	A3222.216	A3222.217
	2200	A3222.226	A3222.227
	2300	A3222.236	A3222.237
	2400	A3222.246	A3222.247

Stół ze zlewem 1-komorowym otwarty z wysuniętym ociekaczem Typ A3541



- wysunięcie blatu nad zmywarkę – 600 mm (z lewej lub prawej)

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1100	A3541.116	A3541.117
1200	A3541.126	A3541.127
1300	A3541.136	A3541.137
1400	A3541.146	A3541.147
1500	A3541.156	A3541.157
1600	A3541.166	A3541.167
1700	A3541.176	A3541.177
1800	A3541.186	A3541.187
1900	A3541.196	A3541.197
2000	A3541.206	A3541.207
2100	A3541.216	A3541.217
2200	A3541.226	A3541.227
2300	A3541.236	A3541.237
2400	A3541.246	A3541.247

Stół ze zlewem 1-komorowym z półką i wysuniętym ociekaczem Typ A3542



- wysunięcie blatu nad zmywarkę – 600 mm (z lewej lub prawej)

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1100	A3542.116	A3542.117
1200	A3542.126	A3542.127
1300	A3542.136	A3542.137
1400	A3542.146	A3542.147
1500	A3542.156	A3542.157
1600	A3542.166	A3542.167
1700	A3542.176	A3542.177
1800	A3542.186	A3542.187
1900	A3542.196	A3542.197
2000	A3542.206	A3542.207
2100	A3542.216	A3542.217
2200	A3542.226	A3542.227
2300	A3542.236	A3542.237
2400	A3542.246	A3542.247

Szafka ze zlewem 1-komorowym z drzwiami skrzydłowymi Typ A3223



Liczba drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1	500	A3223.056	A3223.057
	600	A3223.066	A3223.067
2	700	A3223.076	A3223.077
	800	A3223.086	A3223.087
	900	A3223.096	A3223.097
	1000	A3223.106	A3223.107
	1100	A3223.116	A3223.117
	1200	A3223.126	A3223.127
	1300	A3223.136	A3223.137
3	1400	A3223.146	A3223.147
	1500	A3223.156	A3223.157
	1600	A3223.166	A3223.167
	1700	A3223.176	A3223.177
	1800	A3223.186	A3223.187
	1900	A3223.196	A3223.197
4	2000	A3223.206	A3223.207
	2100	A3223.216	A3223.217
	2200	A3223.226	A3223.227
	2300	A3223.236	A3223.237
	2400	A3223.246	A3223.247

Szafka ze zlewem 1-komorowym z drzwiami suwnymi Typ A3224



	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x340x200 mm	400x400x250 mm
	800	A3224.086	A3224.087
	900	A3224.096	A3224.097
	1000	A3224.106	A3224.107
	1100	A3224.116	A3224.117
	1200	A3224.126	A3224.127
	1300	A3224.136	A3224.137
	1400	A3224.146	A3224.147
	1500	A3224.156	A3224.157
	1600	A3224.166	A3224.167
	1700	A3224.176	A3224.177
	1800	A3224.186	A3224.187
	1900	A3224.196	A3224.197
	2000	A3224.206	A3224.207
	2100	A3224.216	A3224.217
	2200	A3224.226	A3224.227
	2300	A3224.236	A3224.237
	2400	A3224.246	A3224.247

Stół ze zlewem 2-komorowym otwarty Typ A3281



2 pary nóg

3 pary nóg

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1000	A3281.106	A3281.107
1100	A3281.116	A3281.117
1200	A3281.126	A3281.127
1300	A3281.136	A3281.137
1400	A3281.146	A3281.147
1500	A3281.156	A3281.157
1600	A3281.166	A3281.167
1700	A3281.176	A3281.177
1800	A3281.186	A3281.187
1900	A3281.196	A3281.197
2000	A3281.206	A3281.207
2100	A3281.216	A3281.217
2200	A3281.226	A3281.227
2300	A3281.236	A3281.237
2400	A3281.246	A3281.247

Stół ze zlewem 2-komorowym z półką Typ A3282



2 pary nóg

3 pary nóg

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1000	A3282.106	A3282.107
1100	A3282.116	A3282.117
1200	A3282.126	A3282.127
1300	A3282.136	A3282.137
1400	A3282.146	A3282.147
1500	A3282.156	A3282.157
1600	A3282.166	A3282.167
1700	A3282.176	A3282.177
1800	A3282.186	A3282.187
1900	A3282.196	A3282.197
2000	A3282.206	A3282.207
2100	A3282.216	A3282.217
2200	A3282.226	A3282.227
2300	A3282.236	A3282.237
2400	A3282.246	A3282.247

Stół ze zlewem 2-komorowym otwarty z wysuniętym ociekaczem Typ A3551



- wysunięcie blatu nad zmywarkę – 600 mm (z lewej lub prawej)

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1600	A3551.166	A3551.167
1700	A3551.176	A3551.177
1800	A3551.186	A3551.187
1900	A3551.196	A3551.197
2000	A3551.206	A3551.207
2100	A3551.216	A3551.217
2200	A3551.226	A3551.227
2300	A3551.236	A3551.237
2400	A3551.246	A3551.247

Stół ze zlewem 2-komorowym z półką i wysuniętym ociekaczem Typ A3552



- wysunięcie blatu nad zmywarkę – 600 mm (z lewej lub prawej)

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1600	A3552.166	A3552.167
1700	A3552.176	A3552.177
1800	A3552.186	A3552.187
1900	A3552.196	A3552.197
2000	A3552.206	A3552.207
2100	A3552.216	A3552.217
2200	A3552.226	A3552.227
2300	A3552.236	A3552.237
2400	A3552.246	A3552.247

Szafka ze zlewem 2-komorowym z drzwiami skrzydłowymi Typ A3283



Liczba drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2	1000	A3283.106	A3283.107
	1100	A3283.116	A3283.117
	1200	A3283.126	A3283.127
	1300	A3283.136	A3283.137
3	1400	A3283.146	A3283.147
	1500	A3283.156	A3283.157
	1600	A3283.166	A3283.167
	1700	A3283.176	A3283.177
4	1800	A3283.186	A3283.187
	1900	A3283.196	A3283.197
	2000	A3283.206	A3283.207
	2100	A3283.216	A3283.217
	2200	A3283.226	A3283.227
	2300	A3283.236	A3283.237
	2400	A3283.246	A3283.247

Szafka ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwnymi Typ A3284



	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x340x200 mm	400x400x250 mm
	1000	A3284.106	A3284.107
	1100	A3284.116	A3284.117
	1200	A3284.126	A3284.127
	1300	A3284.136	A3284.137
	1400	A3284.146	A3284.147
	1500	A3284.156	A3284.157
	1600	A3284.166	A3284.167
	1700	A3284.176	A3284.177
	1800	A3284.186	A3284.187
	1900	A3284.196	A3284.197
	2000	A3284.206	A3284.207
	2100	A3284.216	A3284.217
	2200	A3284.226	A3284.227
	2300	A3284.236	A3284.237
	2400	A3284.246	A3284.247

Basen 1-komorowy Typ A3211



- blat o grub. 50 mm bez zagłębienia zlewowego
- komora wyoblona, higieniczna

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Głębokość komory 300mm		
800	A3211.086/A	A3211.087/A
900	A3211.096/A	A3211.097/A
1000	A3211.106/A	A3211.107/A
1100	A3211.116/A	A3211.117/A
1200	A3211.126/A	A3211.127/A
Głębokość komory 350mm		
800	A3211.086/B	A3211.087/B
900	A3211.096/B	A3211.097/B
1000	A3211.106/B	A3211.107/B
1100	A3211.116/B	A3211.117/B
1200	A3211.126/B	A3211.127/B

Basen 2-komorowy Typ A3271



- blat o grub. 50 mm bez zagłębienia zlewowego
- komory wyoblone, higieniczne

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Głębokość komór 300mm		
1200	A3271.126/A	A3271.127/A
1300	A3271.136/A	A3271.137/A
1400	A3271.146/A	A3271.147/A
1500	A3271.156/A	A3271.157/A
1600	A3271.166/A	A3271.167/A
1700	A3271.176/A	A3271.177/A
1800	A3271.186/A	A3271.187/A
1900	A3271.196/A	A3271.197/A
2000	A3271.206/A	A3271.207/A
Głębokość komór 350mm		
1200	A3271.126/B	A3271.127/B
1300	A3271.136/B	A3271.137/B
1400	A3271.146/B	A3271.147/B
1500	A3271.156/B	A3271.157/B
1600	A3271.166/B	A3271.167/B
1700	A3271.176/B	A3271.177/B
1800	A3271.186/B	A3271.187/B
1900	A3271.196/B	A3271.197/B
2000	A3271.206/B	A3271.207/B

Stół załadowniczy 1-komorowy otwarty Typ A3561



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm

2 pary nóg

700	A3561.067
800	A3561.077
900	A3561.087
1000	A3561.097
1100	A3561.107
1200	A3561.117
1300	A3561.127
1400	A3561.137
1500	A3561.147
1600	A3561.157
1700	A3561.167
1800	A3561.177
1900	A3561.187
2000	A3561.197
2100	A3561.207

3 pary nóg

2200	A3561.227
2300	A3561.237
2400	A3561.247

Stół załadowniczy 1-komorowy z półką Typ A3562



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm

2 pary nóg

700	A3562.077
800	A3562.087
900	A3562.097
1000	A3562.107
1100	A3562.117
1200	A3562.127
1300	A3562.137
1400	A3562.147
1500	A3562.157
1600	A3562.167
1700	A3562.177
1800	A3562.187
1900	A3562.197
2000	A3562.207
2100	A3562.217

3 pary nóg

2200	A3562.227
2300	A3562.237
2400	A3562.247

Stół załadowniczy 2-komorowy otwarty Typ A3561/2



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm

2 pary nóg	1100	A3561.117/2
	1200	A3561.127/2
	1300	A3561.137/2
	1400	A3561.147/2
	1500	A3561.157/2
	1600	A3561.167/2
	1700	A3561.177/2
	1800	A3561.187/2
	1900	A3561.197/2
	2000	A3561.207/2
3 pary nóg	2100	A3561.217/2
	2200	A3561.227/2
	2300	A3561.237/2
	2400	A3561.247/2

Stół załadowniczy 2-komorowy z półką Typ A3562/2



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm

2 pary nóg	1100	A3562.117/2
	1200	A3562.127/2
	1300	A3562.137/2
	1400	A3562.147/2
	1500	A3562.157/2
	1600	A3562.167/2
	1700	A3562.177/2
	1800	A3562.187/2
	1900	A3562.197/2
	2000	A3562.207/2
3 pary nóg	2100	A3562.217/2
	2200	A3562.227/2
	2300	A3562.237/2
	2400	A3562.247/2

Stół załadowniczy 1-komorowy zawieszany Typ A3561/Z



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm
700	A3561.077/Z
800	A3561.087/Z
900	A3561.097/Z
1000	A3561.107/Z
1100	A3561.117/Z
1200	A3561.127/Z
1300	A3561.137/Z
1400	A3561.147/Z
1500	A3561.157/Z

Stół wyładowniczy zawieszany Typ A3571/Z



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

Wys.	850 mm
Gł.	720 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
700	A3571.077/Z
800	A3571.087/Z
900	A3571.097/Z
1000	A3571.107/Z
1100	A3571.117/Z
1200	A3571.127/Z
1300	A3571.137/Z
1400	A3571.147/Z
1500	A3571.157/Z

Stół wyładowniczy otwarty Typ A3571



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

	Wys. Gł.	850 mm 720 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
2 pary nóg	600	A3571.067
	700	A3571.077
	800	A3571.087
	900	A3571.097
	1000	A3571.107
	1100	A3571.117
	1200	A3571.127
	1300	A3571.137
	1400	A3571.147
	1500	A3571.157
	1600	A3571.167
	1700	A3571.177
	1800	A3571.187
	1900	A3571.197
	2000	A3571.207
	2100	A3571.217
3 pary nóg	2200	A3571.227
	2300	A3571.237
	2400	A3571.247

Stół wyładowniczy z półką Typ A3572



- zaczep do zmywarki z lewej lub prawej strony

Zamawiający powinien podać typ zmywarki

	Wys. Gł.	850 mm 720 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
2 pary nóg	600	A3572.067
	700	A3572.077
	800	A3572.087
	900	A3572.097
	1000	A3572.107
	1100	A3572.117
	1200	A3572.127
	1300	A3572.137
	1400	A3572.147
	1500	A3572.157
	1600	A3572.167
	1700	A3572.177
	1800	A3572.187
	1900	A3572.197
	2000	A3572.207
	2100	A3572.217
3 pary nóg	2200	A3572.227
	2300	A3572.237
	2400	A3572.247