

SERIA A

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®



MEBLE PODSTAWOWE



SERIA A

Katalog mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali nierdzewnej

KATALOG 2020

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców


proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszym cenniku mają charakter poglądowy.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania – bez powiadomienia – zmian spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, nie obniżających walorów estetycznych i funkcjonalnych produktów.

Spis treści

1. Meble podstawowe	5
Ogólna charakterystyka grupy, wyposażenie dodatkowe - dopłaty	6
Blaty i stoły otwarte	8
Stoły z półką	9
Stoły jezdne	10
Stoły narożne	11
Stoły z blokiem 2 szuflad	12
Stoły z blokiem 3 szuflad	13
Stoły z blokiem 4 szuflad	14
Stoły z szafką z drzwiami skrzydłowymi	15
Szafki otwarte	16
Szafki z drzwiami skrzydłowymi	17
Szafki z drzwiami suwnymi	18
Szafki z blokiem szuflad	19
Szafki z drzwiami i blokiem szuflad	20
Szafki na odpadki	22
Szafy z drzwiami suwnymi	23
Szafy z drzwiami skrzydłowymi	24
Nadstawki	26
Pomocniki i półki	27
Półki ściennie 1-poziomowe	28
Półki ściennie 2-poziomowe	29
Półki ściennie 3-poziomowe	30
Szafki ściennie	31

Dział 1 Meble podstawowe







Ogólna charakterystyka grupy

- meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- blaty stołów i szafek z blachy 1,0 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm z kapinosem z przodu zapobiegającym podciekaniu wody, z tyłu z rantem o wysokości 50mm
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do podstawy lub korpusu) – 40 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do podstawy lub korpusu) – 100 mm
- podstawy stołów z profili o przekroju kwadratowym 40x40x1,2 mm oraz profili otwartych z blach 1,25 mm lub 1,5 mm
- półki w stołach o grubości 40 mm z blachy 1,0 mm ze wzmocnieniem
- dna szafek i szaf o grubości 40 mm wzmocnione szynami
- korpusy szafek i szaf oraz drzwi skrzydłowe i suwne z blach 0,8 mm lub 1,0 mm
- półki przestawne szafek i szaf o grubości 30 mm z blachy 1,0 mm z możliwością zmiany położenia półki co 100 mm
- blaty półek ściennych o grubości 30 mm z blachy 1,0 mm
- szuflady skrzyniowe na stabilnych, teleskopowych prowadnicach
- rolki w drzwiach suwnych nałożonych na kulkach
- standardowa wysokość mebli 850 mm (możliwość wykonania mebli o wysokości 900 mm)
- w szafkach nogi 150 mm, przy szafkach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- w szafach wysokość nóg 200 mm
- nogi mebli zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- wszystkie stoły, szafki i szafy z zaciskiem uziemiającym.


Wyposażenie dodatkowe - dopłaty

Typ katalogowy	BLATY	Głębokość (mm)	
		600	700
	Opis wariantu		
A01	Blat z blachy o grubości 1,5 mm – dopłata za 1 mb		
A02	Blat z blachy o grubości 2,0 mm – dopłata za 1 mb		
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli (do długości 2850 mm)		
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół		
A06	Blat z kapinosem z tyłu		
A07	Blat z rantem z lewej		
A08	Blat z rantem z prawej		

BLATY		Głębokość (mm)	
		600	700
A09*	Opcje wykonania blatów		
			
			
			
			
A10*	Blat z wycięciem prostokątnym		
A11	Blat z zagłębieniem zlewowym z blachy o grubości 1,25 mm – dopłata za 1 mb		

Typ katalogowy	PÓŁKI	Głębokość (mm)		
	Opis wariantu	500	600	700
A20.Z	Dodatkowa półka stała gładka (w stołach) – dopłata za 1 mb			
A22	Dodatkowa półka przestawna gładka (w szafkach i szafach) – dopłata za 1 mb			

Typ katalogowy	INNE
	Opis wariantu
A25	Ścianka działowa w szafkach
A32	Szuflada skrzyniowa pod blatem

A37	Dodatkowy blok z 5 parami prowadnic na GN 1/1 – montowany w stołach	
A50	Wysokość mebla 900 mm – prześwit 200 mm	
A51	Komplet 4 kółek skrętnych (2 z hamulcem) – maksymalna długość mebla 2000 mm	
A55	Zamek w drzwiach skrzydłowych (1 zamek na skrzydło drzwi), suwnych (1 zamek na parę drzwi), lub szufladzie – cena za 1 szt.	
A60 *	Otwór na odpadki o średnicy 200 mm zakończony kołnierzem o wys. 100 mm	
A80	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości (do stołów, szafek i szaf) – cena za 1 szt.	

* Należy doliczyć wariant A01 lub A02

Blat na konsolach Typ A3100



- średnica otworu montażowego konsoli – 2xØ6 mm

	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 konsole	400	A3100.046	A3100.047
	500	A3100.056	A3100.057
	600	A3100.066	A3100.067
	700	A3100.076	A3100.077
	800	A3100.086	A3100.087
	900	A3100.096	A3100.097
	1000	A3100.106	A3100.107
	1100	A3100.116	A3100.117
3 konsole	1200	A3100.126	A3100.127
	1300	A3100.136	A3100.137
	1400	A3100.146	A3100.147
	1500	A3100.156	A3100.157
	1600	A3100.166	A3100.167
	1700	A3100.176	A3100.177
	1800	A3100.186	A3100.187
	1900	A3100.196	A3100.197
4 konsole	2000	A3100.206	A3100.207
	2100	A3100.216	A3100.217
	2200	A3100.226	A3100.227
	2300	A3100.236	A3100.237
	2400	A3100.246	A3100.247
	2500	A3100.256	A3100.257
	2600	A3100.266	A3100.267
	2700	A3100.276	A3100.277
	2800	A3100.286	A3100.287

Stół otwarty Typ A3101



	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 pary nóg	400	A3101.046	A3101.047
	500	A3101.056	A3101.057
	600	A3101.066	A3101.067
	700	A3101.076	A3101.077
	800	A3101.086	A3101.087
	900	A3101.096	A3101.097
	1000	A3101.106	A3101.107
	1100	A3101.116	A3101.117
	1200	A3101.126	A3101.127
	1300	A3101.136	A3101.137
	1400	A3101.146	A3101.147
	1500	A3101.156	A3101.157
	1600	A3101.166	A3101.167
	1700	A3101.176	A3101.177
	1800	A3101.186	A3101.187
	1900	A3101.196	A3101.197
3 pary nóg	2000	A3101.206	A3101.207
	2100	A3101.216	A3101.217
	2200	A3101.226	A3101.227
	2300	A3101.236	A3101.237
	2400	A3101.246	A3101.247
	2500	A3101.256	A3101.257
	2600	A3101.266	A3101.267
	2700	A3101.276	A3101.277
	2800	A3101.286	A3101.287

Stół z półką Typ A3105



	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 pary nóg	400	A3105.046	A3105.047
	500	A3105.056	A3105.057
	600	A3105.066	A3105.067
	700	A3105.076	A3105.077
	800	A3105.086	A3105.087
	900	A3105.096	A3105.097
	1000	A3105.106	A3105.107
	1100	A3105.116	A3105.117
	1200	A3105.126	A3105.127
	1300	A3105.136	A3105.137
	1400	A3105.146	A3105.147
	1500	A3105.156	A3105.157
	1600	A3105.166	A3105.167
	1700	A3105.176	A3105.177
	1800	A3105.186	A3105.187
1900	A3105.196	A3105.197	
2000	A3105.206	A3105.207	
3 pary nóg	2100	A3105.216	A3105.217
	2200	A3105.226	A3105.227
	2300	A3105.236	A3105.237
	2400	A3105.246	A3105.247
	2500	A3105.256	A3105.257
	2600	A3105.266	A3105.267
	2700	A3105.276	A3105.277
	2800	A3105.286	A3105.287

Stół z półką gretingową Typ A3109



- półka o grub. 40 mm
– zestaw wymiawalnych rusztów

	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 pary nóg	400	A3109.046	A3109.047
	500	A3109.056	A3109.057
	600	A3109.066	A3109.067
	700	A3109.076	A3109.077
	800	A3109.086	A3109.087
	900	A3109.096	A3109.097
	1000	A3109.106	A3109.107
	1100	A3109.116	A3109.117
	1200	A3109.126	A3109.127
	1300	A3109.136	A3109.137
	1400	A3109.146	A3109.147
	1500	A3109.156	A3109.157
	1600	A3109.166	A3109.167
	1700	A3109.176	A3109.177
	1800	A3109.186	A3109.187
1900	A3109.196	A3109.197	
2000	A3109.206	A3109.207	
3 pary nóg	2100	A3109.216	A3109.217
	2200	A3109.226	A3109.227
	2300	A3109.236	A3109.237
	2400	A3109.246	A3109.247
	2500	A3109.256	A3109.257
	2600	A3109.266	A3109.267
	2700	A3109.276	A3109.277
	2800	A3109.286	A3109.287

Stół jezdny otwarty Typ A3103



- blat z kapinosem z przodu i z tyłu
- wysunięcie blatu z przodu i z tyłu (w stosunku do podstawy) – 40 mm
- 4 kółka skrętne $\varnothing 125$ mm (2 przednie z hamulcem)

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3103.046	A3103.047
500	A3103.056	A3103.057
600	A3103.066	A3103.067
700	A3103.076	A3103.077
800	A3103.086	A3103.087
900	A3103.096	A3103.097
1000	A3103.106	A3103.107
1100	A3103.116	A3103.117
1200	A3103.126	A3103.127
1300	A3103.136	A3103.137
1400	A3103.146	A3103.147
1500	A3103.156	A3103.157
1600	A3103.166	A3103.167
1700	A3103.176	A3103.177
1800	A3103.186	A3103.187
1900	A3103.196	A3103.197
2000	A3103.206	A3103.207

Stół jezdny z półką Typ A3107



- blat z kapinosem z przodu i z tyłu
- wysunięcie blatu z przodu i z tyłu (w stosunku do podstawy) – 40 mm
- 4 kółka skrętne $\varnothing 125$ mm (2 przednie z hamulcem)

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3107.046	A3107.047
500	A3107.056	A3107.057
600	A3107.066	A3107.067
700	A3107.076	A3107.077
800	A3107.086	A3107.087
900	A3107.096	A3107.097
1000	A3107.106	A3107.107
1100	A3107.116	A3107.117
1200	A3107.126	A3107.127
1300	A3107.136	A3107.137
1400	A3107.146	A3107.147
1500	A3107.156	A3107.157
1600	A3107.166	A3107.167
1700	A3107.176	A3107.177
1800	A3107.186	A3107.187
1900	A3107.196	A3107.197
2000	A3107.206	A3107.207

Stół narożny otwarty Typ A3135




Wys.	850 mm	
Gł.	600/900 mm	700/1000 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
600/900	A3135.066	A3135.067
700/1000	A3135.076	A3135.077

Stół narożny z półką Typ A3136



Wys.	850 mm	
Gł.	600/900 mm	700/1000 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
600/900	A3136.066	A3136.067
700/1000	A3136.076	A3136.077

Stół otwarty z blokiem 2 szuflad Typ A3110



- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x200 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x200 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3110.106	A3110.107
1100	A3110.116	A3110.117
1200	A3110.126	A3110.127
1300	A3110.136	A3110.137
1400	A3110.146	A3110.147
1500	A3110.156	A3110.157
1600	A3110.166	A3110.167
1700	A3110.176	A3110.177
1800	A3110.186	A3110.187
1900	A3110.196	A3110.197
2000	A3110.206	A3110.207
2100	A3110.216	A3110.217
2200	A3110.226	A3110.227
2300	A3110.236	A3110.237
2400	A3110.246	A3110.247


Stół z półką i blokiem 2 szuflad Typ A3118



- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x200 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x200 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3118.106	A3118.107
1100	A3118.116	A3118.117
1200	A3118.126	A3118.127
1300	A3118.136	A3118.137
1400	A3118.146	A3118.147
1500	A3118.156	A3118.157
1600	A3118.166	A3118.167
1700	A3118.176	A3118.177
1800	A3118.186	A3118.187
1900	A3118.196	A3118.197
2000	A3118.206	A3118.207
2100	A3118.216	A3118.217
2200	A3118.226	A3118.227
2300	A3118.236	A3118.237
2400	A3118.246	A3118.247


Stół otwarty z blokiem 3 szuflad Typ A3111



- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x150 mm i 1 x 305x420x100 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x150 mm i 1 x 305x520x100 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3111.106	A3111.107
1100	A3111.116	A3111.117
1200	A3111.126	A3111.127
1300	A3111.136	A3111.137
1400	A3111.146	A3111.147
1500	A3111.156	A3111.157
1600	A3111.166	A3111.167
1700	A3111.176	A3111.177
1800	A3111.186	A3111.187
1900	A3111.196	A3111.197
2000	A3111.206	A3111.207
2100	A3111.216	A3111.217
2200	A3111.226	A3111.227
2300	A3111.236	A3111.237
2400	A3111.246	A3111.247

Stół z półką i blokiem 3 szuflad Typ A3119



- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x150 mm i 1 x 305x420x100 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x150 mm i 1 x 305x520x100 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3119.106	A3119.107
1100	A3119.116	A3119.117
1200	A3119.126	A3119.127
1300	A3119.136	A3119.137
1400	A3119.146	A3119.147
1500	A3119.156	A3119.157
1600	A3119.166	A3119.167
1700	A3119.176	A3119.177
1800	A3119.186	A3119.187
1900	A3119.196	A3119.197
2000	A3119.206	A3119.207
2100	A3119.216	A3119.217
2200	A3119.226	A3119.227
2300	A3119.236	A3119.237
2400	A3119.246	A3119.247


Stół otwarty z blokiem 4 szuflad Typ A3112



- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
3 x 305x420x100 mm i 1 x 305x420x80 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
3 x 305x520x100 mm i 1 x 305x520x80 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3112.106	A3112.107
1100	A3112.116	A3112.117
1200	A3112.126	A3112.127
1300	A3112.136	A3112.137
1400	A3112.146	A3112.147
1500	A3112.156	A3112.157
1600	A3112.166	A3112.167
1700	A3112.176	A3112.177
1800	A3112.186	A3112.187
1900	A3112.196	A3112.197
2000	A3112.206	A3112.207
2100	A3112.216	A3112.217
2200	A3112.226	A3112.227
2300	A3112.236	A3112.237
2400	A3112.246	A3112.247

Stół z półką i blokiem 4 szuflad Typ A3120



- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
3 x 305x420x100 mm i 1 x 305x420x80 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
3 x 305x520x100 mm i 1 x 305x520x80 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3120.106	A3120.107
1100	A3120.116	A3120.117
1200	A3120.126	A3120.127
1300	A3120.136	A3120.137
1400	A3120.146	A3120.147
1500	A3120.156	A3120.157
1600	A3120.166	A3120.167
1700	A3120.176	A3120.177
1800	A3120.186	A3120.187
1900	A3120.196	A3120.197
2000	A3120.206	A3120.207
2100	A3120.216	A3120.217
2200	A3120.226	A3120.227
2300	A3120.236	A3120.237
2400	A3120.246	A3120.247

Stół otwarty z szafką z drzwiami skrzydłowymi Typ A3133



- szafka z drzwiami skrzydłowymi o dł. 400 mm – z lewej lub z prawej

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3133.106	A3133.107
1100	A3133.116	A3133.117
1200	A3133.126	A3133.127
1300	A3133.136	A3133.137
1400	A3133.146	A3133.147
1500	A3133.156	A3133.157
1600	A3133.166	A3133.167
1700	A3133.176	A3133.177
1800	A3133.186	A3133.187
1900	A3133.196	A3133.197
2000	A3133.206	A3133.207
2100	A3133.216	A3133.217
2200	A3133.226	A3133.227
2300	A3133.236	A3133.237
2400	A3133.246	A3133.247


Stół z półką i szafką z drzwiami skrzydłowymi Typ A3134



- szafka z drzwiami skrzydłowymi o dł. 400 mm – z lewej lub z prawej

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1000	A3134.106	A3134.107
1100	A3134.116	A3134.117
1200	A3134.126	A3134.127
1300	A3134.136	A3134.137
1400	A3134.146	A3134.147
1500	A3134.156	A3134.157
1600	A3134.166	A3134.167
1700	A3134.176	A3134.177
1800	A3134.186	A3134.187
1900	A3134.196	A3134.197
2000	A3134.206	A3134.207
2100	A3134.216	A3134.217
2200	A3134.226	A3134.227
2300	A3134.236	A3134.237
2400	A3134.246	A3134.247

Szafka otwarta Typ A3000



- szafka od dł. 1700 mm z dwoma przedziałami (z półką dzieloną)


Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3000.046	A3000.047
500	A3000.056	A3000.057
600	A3000.066	A3000.067
700	A3000.076	A3000.077
800	A3000.086	A3000.087
900	A3000.096	A3000.097
1000	A3000.106	A3000.107
1100	A3000.116	A3000.117
1200	A3000.126	A3000.127
1300	A3000.136	A3000.137
1400	A3000.146	A3000.147
1500	A3000.156	A3000.157
1600	A3000.166	A3000.167
1700	A3000.176	A3000.177
1800	A3000.186	A3000.187
1900	A3000.196	A3000.197
2000	A3000.206	A3000.207
2100	A3000.216	A3000.217
2200	A3000.226	A3000.227
2300	A3000.236	A3000.237
2400	A3000.246	A3000.247

Szafka narożna otwarta Typ A3070



Wys.	850 mm	
Gł.	600/900 mm	700/1000 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
600/900	A3070.066	A3070.067
700/1000	A3070.076	A3070.077

Szafka z drzwiami skrzydłowymi Typ A3040



- szafka od dł. 1400 mm z dwoma przedziałami (z półką dzieloną)


	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 drzwi	400	A3040.046	A3040.047
	500	A3040.056	A3040.057
	600	A3040.066	A3040.067
2 drzwi	700	A3040.076	A3040.077
	800	A3040.086	A3040.087
	900	A3040.096	A3040.097
	1000	A3040.106	A3040.107
	1100	A3040.116	A3040.117
	1200	A3040.126	A3040.127
	1300	A3040.136	A3040.137
3 drzwi	1400	A3040.146	A3040.147
	1500	A3040.156	A3040.157
	1600	A3040.166	A3040.167
	1700	A3040.176	A3040.177
	1800	A3040.186	A3040.187
4 drzwi	1900	A3040.196	A3040.197
	2000	A3040.206	A3040.207
	2100	A3040.216	A3040.217
	2200	A3040.226	A3040.227
	2300	A3040.236	A3040.237
	2400	A3040.246	A3040.247

Szafka narożna z drzwiami skrzydłowymi Typ A3071



Wys.	850 mm	
Gł.	600/900 mm	700/1000 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
600/900	A3071.066	A3071.067
700/1000	A3071.076	A3071.077

Szafka z drzwiami suwnymi Typ A3020



- szafka od dł. 1700 mm z półką dzieloną

Wys. Gł.	850 mm	
	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	A3020.086	A3020.087
900	A3020.096	A3020.097
1000	A3020.106	A3020.107
1100	A3020.116	A3020.117
1200	A3020.126	A3020.127
1300	A3020.136	A3020.137
1400	A3020.146	A3020.147
1500	A3020.156	A3020.157
1600	A3020.166	A3020.167
1700	A3020.176	A3020.177
1800	A3020.186	A3020.187
1900	A3020.196	A3020.197
2000	A3020.206	A3020.207
2100	A3020.216	A3020.217
2200	A3020.226	A3020.227
2300	A3020.236	A3020.237
2400	A3020.246	A3020.247


Szafka z drzwiami suwnymi przelotowa Typ A3020-P



- blat z kapinosem z przodu i z tyłu
- szafka od dł. 1700 mm z półką dzieloną
- wysunięcie blatu z przodu i z tyłu (w stosunku do korpusu) – 40 mm

Wys. Gł.	850 mm	
	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	A3020.086-P	A3020.087-P
900	A3020.096-P	A3020.097-P
1000	A3020.106-P	A3020.107-P
1100	A3020.116-P	A3020.117-P
1200	A3020.126-P	A3020.127-P
1300	A3020.136-P	A3020.137-P
1400	A3020.146-P	A3020.147-P
1500	A3020.156-P	A3020.157-P
1600	A3020.166-P	A3020.167-P
1700	A3020.176-P	A3020.177-P
1800	A3020.186-P	A3020.187-P
1900	A3020.196-P	A3020.197-P
2000	A3020.206-P	A3020.207-P
2100	A3020.216-P	A3020.217-P
2200	A3020.226-P	A3020.227-P
2300	A3020.236-P	A3020.237-P
2400	A3020.246-P	A3020.247-P

Szafka z blokiem 2 szuflad Typ A3080/2



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3080.046/2	A3080.047/2
500	A3080.056/2	A3080.057/2
600	A3080.066/2	A3080.067/2

- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm
2 x 305/405/505*x420x200 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm
2 x 305/405/505*x520x200 mm

*w zależności od długości szafki

Szafka z blokiem 3 szuflad Typ A3080/3




Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3080.046/3	A3080.047/3
500	A3080.056/3	A3080.057/3
600	A3080.066/3	A3080.067/3

- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm
2 x 305/405/505*x420x150 mm
oraz 1 x 305/405/505*x420x100 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm
2 x 305/405/505*x520x150 mm
oraz 1 x 305/405/505*x520x100 mm

*w zależności od długości szafki

Szafka z blokiem 4 szuflad Typ A 3080/4



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3080.046/4	A3080.047/4
500	A3080.056/4	A3080.057/4
600	A3080.066/4	A3080.067/4

- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm
3 x 305/405/505*x420x100 mm
oraz 1 x 305/405/505*x420x80 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm
3 x 305/405/505*x520x100 mm
oraz 1 x 305/405/505*x520x80 mm

*w zależności od długości szafki


Szafka z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 2 szuflad Typ A3047



- szafka od dł. 1800 mm z dwoma przedziałami (z półką dzieloną)
- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x200 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x200 mm

	Wys. Gł.	850 mm	
		600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 drzwi	800	A3047.086	A3047.087
	900	A3047.096	A3047.097
	1000	A3047.106	A3047.107
2 drzwi	1100	A3047.116	A3047.117
	1200	A3047.126	A3047.127
	1300	A3047.136	A3047.137
	1400	A3047.146	A3047.147
	1500	A3047.156	A3047.157
	1600	A3047.166	A3047.167
	1700	A3047.176	A3047.177
3 drzwi	1800	A3047.186	A3047.187
	1900	A3047.196	A3047.197
	2000	A3047.206	A3047.207
	2100	A3047.216	A3047.217
	2200	A3047.226	A3047.227


Szafka z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 3 szuflad Typ A3049



- szafka od dł. 1800 mm z dwoma przedziałami (z półką dzieloną)
- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x150 mm i 1 x 305x420x100 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x150 mm i 1 x 305x520x100 mm

	Wys. Gł.	850 mm	
		600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 drzwi	800	A3049.086	A3049.087
	900	A3049.096	A3049.097
	1000	A3049.106	A3049.107
2 drzwi	1100	A3049.116	A3049.117
	1200	A3049.126	A3049.127
	1300	A3049.136	A3049.137
	1400	A3049.146	A3049.147
	1500	A3049.156	A3049.157
	1600	A3049.166	A3049.167
	1700	A3049.176	A3049.177
3 drzwi	1800	A3049.186	A3049.187
	1900	A3049.196	A3049.197
	2000	A3049.206	A3049.207
	2100	A3049.216	A3049.217
	2200	A3049.226	A3049.227


Szafka z drzwiami suwnymi i blokiem 2 szuflad Typ A3027



- szafka od dł. 2100 mm z półką dzieloną
- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x200 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x200 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1200	A3027.126	A3027.127
1300	A3027.136	A3027.137
1400	A3027.146	A3027.147
1500	A3027.156	A3027.157
1600	A3027.166	A3027.167
1700	A3027.176	A3027.177
1800	A3027.186	A3027.187
1900	A3027.196	A3027.197
2000	A3027.206	A3027.207
2100	A3027.216	A3027.217
2200	A3027.226	A3027.227


Szafka z drzwiami suwnymi i blokiem 3 szuflad Typ A3029



- szafka od dł. 2100 mm z półką dzieloną
- blok szuflad o dł. 400 mm – z lewej lub prawej
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 600 mm:
2 x 305x420x150 mm i 1 x 305x420x100 mm
- wymiary wewn. szuflad – gł. mebla 700 mm:
2 x 305x520x150 mm i 1 x 305x520x100 mm

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1200	A3029.126	A3029.127
1300	A3029.136	A3029.137
1400	A3029.146	A3029.147
1500	A3029.156	A3029.157
1600	A3029.166	A3029.167
1700	A3029.176	A3029.177
1800	A3029.186	A3029.187
1900	A3029.196	A3029.197
2000	A3029.206	A3029.207
2100	A3029.216	A3029.217
2200	A3029.226	A3029.227

Szafka z szufladą na pojemnik na odpadki Typ A3080/1



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3080/1.046	A3080/1.047
500	A3080/1.056	A3080/1.057
600	A3080/1.066	A3080/1.067

- wymiar wewnętrzny szuflady przy gł. mebla 600 305/405/505*x420x550 mm
- wymiar wewnętrzny szuflady przy gł. mebla 700 305/405/505*x520x550 mm

* w zależności od długości mebla

Szafka z uchylnym pojemnikiem na odpadki Typ A3086



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3086.046	A3086.047
500	A3086.056	A3086.057
600	A3086.066	A3086.067

- pojemność pojemnika na odpadki 25 l, 33 l lub 41 l*

* w zależności od długości mebla

Szafka z uchylnym pojemnikiem na odpadki i szufladą pod blatem Typ A3087



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3087.046	A3087.047
500	A3087.056	A3087.057
600	A3087.066	A3087.067

- pod blatem szuflada skrzyniowa
 - wymiar wewnętrzny przy gł. mebla 600 305/405/505*x420x150 mm
 - wymiar wewnętrzny przy gł. mebla 700 305/405/505*x520x150 mm
- pojemność pojemnika na odpadki 13 l, 17 l, 23 l*

* w zależności od długości mebla

Szafa z drzwiami suwnymi Typ A3088



Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm		
	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm			
800	A3088.085/1	A3088.086/1	A3088.087/1
900	A3088.095/1	A3088.096/1	A3088.097/1
1000	A3088.105/1	A3088.106/1	A3088.107/1
1100	A3088.115/1	A3088.116/1	A3088.117/1
1200	A3088.125/1	A3088.126/1	A3088.127/1
1300	A3088.135/1	A3088.136/1	A3088.137/1
1400	A3088.145/1	A3088.146/1	A3088.147/1
1500	A3088.155/1	A3088.156/1	A3088.157/1
Wys. 2000 mm			
800	A3088.085/2	A3088.086/2	A3088.087/2
900	A3088.095/2	A3088.096/2	A3088.097/2
1000	A3088.105/2	A3088.106/2	A3088.107/2
1100	A3088.115/2	A3088.116/2	A3088.117/2
1200	A3088.125/2	A3088.126/2	A3088.127/2
1300	A3088.135/2	A3088.136/2	A3088.137/2
1400	A3088.145/2	A3088.146/2	A3088.147/2
1500	A3088.155/2	A3088.156/2	A3088.157/2

Szafa z drzwiami suwnymi przelotowa Typ A3089



Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm	
	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm		
800	A3089.086/1	A3089.087/1
900	A3089.096/1	A3089.097/1
1000	A3089.106/1	A3089.107/1
1100	A3089.116/1	A3089.117/1
1200	A3089.126/1	A3089.127/1
1300	A3089.136/1	A3089.137/1
1400	A3089.146/1	A3089.147/1
1500	A3089.156/1	A3089.157/1
Wys. 2000 mm		
800	A3089.086/2	A3089.087/2
900	A3089.096/2	A3089.097/2
1000	A3089.106/2	A3089.107/2
1100	A3089.116/2	A3089.117/2
1200	A3089.126/2	A3089.127/2
1300	A3089.136/2	A3089.137/2
1400	A3089.146/2	A3089.147/2
1500	A3089.156/2	A3089.157/2

- gł. użytkowa = gł. szafy – 120 mm


Szafa z drzwiami skrzydłowymi Typ A3090



Wys.	1800 lub 2000 mm		
Gł.	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm			
400	A3090.045/1	A3090.046/1	A3090.047/1
500	A3090.055/1	A3090.056/1	A3090.057/1
600	A3090.065/1	A3090.066/1	A3090.067/1
Wys. 2000 mm			
400	A3090.045/2	A3090.046/2	A3090.047/2
500	A3090.055/2	A3090.056/2	A3090.057/2
600	A3090.065/2	A3090.066/2	A3090.067/2

- zawiasy drzwi z prawej (-P) lub lewej (-L)
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)


Szafa z 2 drzwiami skrzydłowymi Typ A3092



Wys.	1800 lub 2000 mm		
Gł.	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm			
700	A3092.075/1	A3092.076/1	A3092.077/1
800	A3092.085/1	A3092.086/1	A3092.087/1
900	A3092.095/1	A3092.096/1	A3092.097/1
1000	A3092.105/1	A3092.106/1	A3092.107/1
1100	A3092.115/1	A3092.116/1	A3092.117/1
1200	A3092.125/1	A3092.126/1	A3092.127/1
Wys. 2000 mm			
700	A3092.075/2	A3092.076/2	A3092.077/2
800	A3092.085/2	A3092.086/2	A3092.087/2
900	A3092.095/2	A3092.096/2	A3092.097/2
1000	A3092.105/2	A3092.106/2	A3092.107/2
1100	A3092.115/2	A3092.116/2	A3092.117/2
1200	A3092.125/2	A3092.126/2	A3092.127/2

- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

Szafa garderoba z drzwiami skrzydłowymi Typ A3094



Wys.	1800 lub 2000 mm		
Gł.	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm			
400	A3094.045/1	A3094.046/1	A3094.047/1
500	A3094.055/1	A3094.056/1	A3094.057/1
600	A3094.065/1	A3094.066/1	A3094.067/1
Wys. 2000 mm			
400	A3094.045/2	A3094.046/2	A3094.047/2
500	A3094.055/2	A3094.056/2	A3094.057/2
600	A3094.065/2	A3094.066/2	A3094.067/2

- półka przestawna z drążkiem na wieszaki
- zawiasy drzwi z prawej (-P) lub lewej (-L)
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)


Szafa ze zlewem porządkowym Typ A3097-U



Wys.	1800 lub 2000 mm		
Gł.	500 mm	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x340x200	400x400x200	400x400x200
Wys. 1800 mm			
500	A3097.055/1-U	A3097.056/1-U	A3097.057/1-U
600	A3097.065/1-U	A3097.066/1-U	A3097.067/1-U
Wys. 2000 mm			
500	A3097.055/2-U	A3097.056/2-U	A3097.057/2-U
600	A3097.065/2-U	A3097.066/2-U	A3097.067/2-U

- listwa przestawna z wieszakami na sprzęt porządkowy
- otwór pod baterię – bez dopłaty
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)
- dodatkowa półka przestawna - za dopłatą (str. 7)

Nadstawka 1-poziomowa Typ A3184



- półka o grub. 30 mm

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegół A)
- **przyspawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**


Zamawiający powinien określić sposób montażu

2 pary nóg

3 pary nóg

Wys. Gł.	350 mm	
Dł. (mm)	300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
400	A3184.043	A3184.044
500	A3184.053	A3184.054
600	A3184.063	A3184.064
700	A3184.073	A3184.074
800	A3184.083	A3184.084
900	A3184.093	A3184.094
1000	A3184.103	A3184.104
1100	A3184.113	A3184.114
1200	A3184.123	A3184.124
1300	A3184.133	A3184.134
1400	A3184.143	A3184.144
1500	A3184.153	A3184.154
1600	A3184.163	A3184.164
1700	A3184.173	A3184.174
1800	A3184.183	A3184.184
1900	A3184.193	A3184.194
2000	A3184.203	A3184.204
2100	A3184.213	A3184.214
2200	A3184.223	A3184.224
2300	A3184.233	A3184.234
2400	A3184.243	A3184.244
2500	A3184.253	A3184.254

Nadstawka 2-poziomowa Typ A3185



- półki o grub. 30 mm

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegół A)
- **przyspawanie nóg do blatu – dopłata 180 PLN**

Zamawiający powinien określić sposób montażu

2 pary nóg

3 pary nóg

Wys. Gł.	700 mm	
Dł. (mm)	300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
400	A3185.043	A3185.043
500	A3185.053	A3185.053
600	A3185.063	A3185.063
700	A3185.073	A3185.073
800	A3185.083	A3185.083
900	A3185.093	A3185.093
1000	A3185.103	A3185.103
1100	A3185.113	A3185.113
1200	A3185.123	A3185.123
1300	A3185.133	A3185.133
1400	A3185.143	A3185.143
1500	A3185.153	A3185.153
1600	A3185.163	A3185.163
1700	A3185.173	A3185.173
1800	A3185.183	A3185.183
1900	A3185.193	A3185.193
2000	A3185.203	A3185.203
2100	A3185.213	A3185.214
2200	A3185.223	A3185.224
2300	A3185.233	A3185.234
2400	A3185.243	A3185.244
2500	A3185.253	A3185.254

Pomocnik na pojemniki GN-1/9 Typ A3179



- cena bez pojemników GN
- nadstawka przystosowana do pojemników GN1/3, GN1/6 i GN1/9 o gł. 100 mm

Wys.	153 mm
Gł.	200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
334	A3179/3
442	A3179/4
550	A3179/5
658	A3179/6
766	A3179/7
874	A3179/8
982	A3179/9
1090	A3179/10
1198	A3179/11
1306	A3179/12
1414	A3179/13
1522	A3179/14
1630	A3179/15
1738	A3179/16
1846	A3179/17
1954	A3179/18

Półka ścienna na stałych konsolach Typ A3180-K




2 konsole

3 konsole

4 konsole

Wys.	300 mm	
Gł.	300 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3180.043-K	A3180.044-K
500	A3180.053-K	A3180.054-K
600	A3180.063-K	A3180.064-K
700	A3180.073-K	A3180.074-K
800	A3180.083-K	A3180.084-K
900	A3180.093-K	A3180.094-K
1000	A3180.103-K	A3180.104-K
1100	A3180.113-K	A3180.114-K
1200	A3180.123-K	A3180.124-K
1300	A3180.133-K	A3180.134-K
1400	A3180.143-K	A3180.144-K
1500	A3180.153-K	A3180.154-K
1600	A3180.163-K	A3180.164-K
1700	A3180.173-K	A3180.174-K
1800	A3180.183-K	A3180.184-K
1900	A3180.193-K	A3180.194-K
2000	A3180.203-K	A3180.204-K
2100	A3180.213-K	A3180.213-K
2200	A3180.223-K	A3180.223-K
2300	A3180.233-K	A3180.233-K
2400	A3180.243-K	A3180.243-K
2500	A3180.253-K	A3180.253-K
2600	A3180.263-K	A3180.263-K
2700	A3180.273-K	A3180.273-K
2800	A3180.283-K	A3180.283-K
2900	A3180.293-K	A3180.293-K

Półka ścienna 1-poziomowa gładka Typ A3180



- płynna regulacja wysokości zawieszenia półki

2 konsole

3 konsole

4 konsole

Wys. Gł.	300 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3180.043	A3180.044
500	A3180.053	A3180.054
600	A3180.063	A3180.064
700	A3180.073	A3180.074
800	A3180.083	A3180.084
900	A3180.093	A3180.094
1000	A3180.103	A3180.104
1100	A3180.113	A3180.114
1200	A3180.123	A3180.124
1300	A3180.133	A3180.134
1400	A3180.143	A3180.144
1500	A3180.153	A3180.154
1600	A3180.163	A3180.164
1700	A3180.173	A3180.174
1800	A3180.183	A3180.184
1900	A3180.193	A3180.194
2000	A3180.203	A3180.204
2100	A3180.213	A3180.214
2200	A3180.223	A3180.224
2300	A3180.233	A3180.234
2400	A3180.243	A3180.244
2500	A3180.253	A3180.254
2600	A3180.263	A3180.264
2700	A3180.273	A3180.274
2800	A3180.283	A3180.284
2900	A3180.293	A3180.294

Półka ścienna 1-poziomowa perforowana Typ A3180-P



- płynna regulacja wysokości zawieszenia półki


2 konsole

3 konsole

4 konsole

Wys. Gł.	300 mm	
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3180.043-P	A3180.044-P
500	A3180.053-P	A3180.054-P
600	A3180.063-P	A3180.064-P
700	A3180.073-P	A3180.074-P
800	A3180.083-P	A3180.084-P
900	A3180.093-P	A3180.094-P
1000	A3180.103-P	A3180.104-P
1100	A3180.113-P	A3180.114-P
1200	A3180.123-P	A3180.124-P
1300	A3180.133-P	A3180.134-P
1400	A3180.143-P	A3180.144-P
1500	A3180.153-P	A3180.154-P
1600	A3180.163-P	A3180.164-P
1700	A3180.173-P	A3180.174-P
1800	A3180.183-P	A3180.184-P
1900	A3180.193-P	A3180.194-P
2000	A3180.203-P	A3180.204-P
2100	A3180.213-P	A3180.214-P
2200	A3180.223-P	A3180.224-P
2300	A3180.233-P	A3180.234-P
2400	A3180.243-P	A3180.244-P
2500	A3180.253-P	A3180.254-P
2600	A3180.263-P	A3180.264-P
2700	A3180.273-P	A3180.274-P
2800	A3180.283-P	A3180.284-P
2900	A3180.293-P	A3180.294-P


Półka ścienna 2-poziomowa gładka Typ A3181



- płynna regulacja wysokości zawieszenia półek

	Wys.	600 mm	
	Gł.	300 mm	400 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 konsole	400	A3181.043	A3181.044
	500	A3181.053	A3181.054
	600	A3181.063	A3181.064
	700	A3181.073	A3181.074
	800	A3181.083	A3181.084
	900	A3181.093	A3181.094
	1000	A3181.103	A3181.104
	1100	A3181.113	A3181.114
3 konsole	1200	A3181.123	A3181.124
	1300	A3181.133	A3181.134
	1400	A3181.143	A3181.144
	1500	A3181.153	A3181.154
	1600	A3181.163	A3181.164
	1700	A3181.173	A3181.174
	1800	A3181.183	A3181.184
	1900	A3181.193	A3181.194
4 konsole	2000	A3181.203	A3181.204
	2100	A3181.213	A3181.214
	2200	A3181.223	A3181.224
	2300	A3181.233	A3181.234
	2400	A3181.243	A3181.244
	2500	A3181.253	A3181.254
	2600	A3181.263	A3181.264
	2700	A3181.273	A3181.274
	2800	A3181.283	A3181.284
	2900	A3181.293	A3181.294


Półka ścienna 2-poziomowa perforowana Typ A3181-P



- płynna regulacja wysokości zawieszenia półek

	Wys.	600 mm	
	Gł.	300 mm	400 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 konsole	400	A3181.043-P	A3181.044-P
	500	A3181.053-P	A3181.054-P
	600	A3181.063-P	A3181.064-P
	700	A3181.073-P	A3181.074-P
	800	A3181.083-P	A3181.084-P
	900	A3181.093-P	A3181.094-P
	1000	A3181.103-P	A3181.104-P
	1100	A3181.113-P	A3181.114-P
3 konsole	1200	A3181.123-P	A3181.124-P
	1300	A3181.133-P	A3181.134-P
	1400	A3181.143-P	A3181.144-P
	1500	A3181.153-P	A3181.154-P
	1600	A3181.163-P	A3181.164-P
	1700	A3181.173-P	A3181.174-P
	1800	A3181.183-P	A3181.184-P
	1900	A3181.193-P	A3181.194-P
4 konsole	2000	A3181.203-P	A3181.204-P
	2100	A3181.213-P	A3181.214-P
	2200	A3181.223-P	A3181.224-P
	2300	A3181.233-P	A3181.234-P
	2400	A3181.243-P	A3181.244-P
	2500	A3181.253-P	A3181.254-P
	2600	A3181.263-P	A3181.264-P
	2700	A3181.273-P	A3181.274-P
	2800	A3181.283-P	A3181.284-P
	2900	A3181.293-P	A3181.294-P


Półka ścienna 3-poziomowa gładka Typ A3182



- płynna regulacja wysokości zawieszenia półek

Wys. Gł.	900 mm	
	300 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3182.043	A3182.044
500	A3182.053	A3182.054
600	A3182.063	A3182.064
700	A3182.073	A3182.074
800	A3182.083	A3182.084
900	A3182.093	A3182.094
1000	A3182.103	A3182.104
1100	A3182.113	A3182.114
1200	A3182.123	A3182.124
1300	A3182.133	A3182.134
1400	A3182.143	A3182.144
1500	A3182.153	A3182.154
1600	A3182.163	A3182.164
1700	A3182.173	A3182.174
1800	A3182.183	A3182.184
1900	A3182.193	A3182.194
2000	A3182.203	A3182.204
2100	A3182.213	A3182.214
2200	A3182.223	A3182.224
2300	A3182.233	A3182.234
2400	A3182.243	A3182.244
2500	A3182.253	A3182.254
2600	A3182.263	A3182.264
2700	A3182.273	A3182.274
2800	A3182.283	A3182.284
2900	A3182.293	A3182.294


Półka ścienna 3-poziomowa perforowana Typ A3182-P



- płynna regulacja wysokości zawieszenia półek


Wys. Gł.	900 mm	
	300 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3182.043-P	A3182.044-P
500	A3182.053-P	A3182.054-P
600	A3182.063-P	A3182.064-P
700	A3182.073-P	A3182.074-P
800	A3182.083-P	A3182.084-P
900	A3182.093-P	A3182.094-P
1000	A3182.103-P	A3182.104-P
1100	A3182.113-P	A3182.114-P
1200	A3182.123-P	A3182.124-P
1300	A3182.133-P	A3182.134-P
1400	A3182.143-P	A3182.144-P
1500	A3182.153-P	A3182.154-P
1600	A3182.163-P	A3182.164-P
1700	A3182.173-P	A3182.174-P
1800	A3182.183-P	A3182.184-P
1900	A3182.193-P	A3182.194-P
2000	A3182.203-P	A3182.204-P
2100	A3182.213-P	A3182.214-P
2200	A3182.223-P	A3182.224-P
2300	A3182.233-P	A3182.234-P
2400	A3182.243-P	A3182.244-P
2500	A3182.253-P	A3182.254-P
2600	A3182.263-P	A3182.264-P
2700	A3182.273-P	A3182.274-P
2800	A3182.283-P	A3182.284-P
2900	A3182.293-P	A3182.294-P

Szafka ścienna otwarta Typ A3810




- szafka zawieszana na szynie przykręcaniej do ściany

Szafka ścienna z drzwiami suwnymi Typ A3811




- szafka zawieszana na szynie przykręcaniej do ściany

Szafka ścienna z drzwiami skrzydłowymi Typ A3815



Szafka ścienna z 2 drzwiami skrzydłowymi Typ A3816



Wys.	600 mm	
Gł.	300 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3810.043	A3810.044
500	A3810.053	A3810.054
600	A3810.063	A3810.064
700	A3810.073	A3810.074
800	A3810.083	A3810.084
900	A3810.093	A3810.094
1000	A3810.103	A3810.104
1100	A3810.113	A3810.114
1200	A3810.123	A3810.124
1300	A3810.133	A3810.134
1400	A3810.143	A3810.144
1500	A3810.153	A3810.154

Wys.	600 mm	
Gł.	300 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	A3811.083	A3811.084
900	A3811.093	A3811.094
1000	A3811.103	A3811.104
1100	A3811.113	A3811.114
1200	A3811.123	A3811.124
1300	A3811.133	A3811.134
1400	A3811.143	A3811.144
1500	A3811.153	A3811.154

Wys.	600 mm	
Gł.	300 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	A3815.043	A3815.044
500	A3815.053	A3815.054
600	A3815.063	A3815.064

- szafka zawieszana na szynie przykręcaniej do ściany
- zawiasy drzwi z prawej (-P) lub lewej (-L)
- podana głębokość dotyczy szafki bez drzwi (głębokość całkowita łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

Wys.	600 mm	
Gł.	300 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
700	A3816.073	A3816.074
800	A3816.083	A3816.084
900	A3816.093	A3816.094
1000	A3816.103	A3816.104
1100	A3816.113	A3816.114
1200	A3816.123	A3816.124

- szafka zawieszana na szynie przykręcaniej do ściany
- podana głębokość dotyczy szafki bez drzwi (głębokość całkowita łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)