


SERIA STANDARD

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®



MEBLE DO ZMYWANIA



Katalog
mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali
nierdzewnej

Katalog 2019

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Dział Sprzedaży

tel. 62 786 82 41
tel. 62 786 82 25
tel. 62 786 82 15
tel. 62 786 82 21
fax 62 785 36 88

proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl




 2. Meble do zmywania	71
Opis techniczny wykonania	74
Warianty / Wyposażenie dodatkowe	75
Umywalki	
Umywalka na konsolach	79
Umywalki z osłoną	79
Umywalka na nodze	79
Umywalki z osłoną i ścianką higieniczną	80
Zlewozmywaki porządkowe	80
Zlewo-umywalka	81
Stoły i szafki do zmywania oraz baseny	
Stoły ze zlewem 1-komorowym	82
Stoły ze zlewem 1-komorowym i blokiem szuflad	83
Stoły ze zlewem 1-komorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi	84
Stoły ze zlewem 1-komorowym i wysuniętym ociekaczem	85
Szafki ze zlewem 1-komorowym z drzwiami skrzydłowymi	86
Szafki ze zlewem 1-komorowym z drzwiami suwnymi	86
Szafki ze zlewem 1-komorowym z drzwiami skrzydłowymi i wysuniętym blatem	87
Szafki ze zlewem 1-komorowym z drzwiami suwnymi i wysuniętym blatem	87
Stoły ze zlewem 2-komorowym	88
Stoły ze zlewem 2-komorowym i blokiem szuflad	89
Stoły ze zlewem 2-komorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi	90
Stoły ze zlewem 2-komorowym i wysuniętym blatem	91
Szafki ze zlewem 2-komorowym z drzwiami skrzydłowymi	92
Szafki ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwnymi	92
Szafki ze zlewem 2-komorowym z drzwiami skrzydłowymi i wysuniętym blatem	93
Szafki ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwnymi i wysuniętym blatem	93
Basen 1-komorowy	94
Basen 1-komorowy z drzwiami skrzydłowymi	94
Basen 2-komorowy	95
Basen 2-komorowy z drzwiami skrzydłowymi	95
Baseny jezdne	96
Stoły załadownicze 1-komorowe	97
Stoły załadownicze 2-komorowe	98
Stoły załadownicze i wyładownicze zawieszane	99
Stoły wyładownicze	100
Półki ściennie na kosze	101
Stoły specjalistyczne	
Stoły sortownicze jednostronne	102
Stoły sortownicze centralne	103
Stoły do filetowania	104
Stoły do rozmrażania	104
Stoły do obróbki warzyw	105
Stoły do oczkowania	105

○ Dział 2

Meble do zmywania

Meble do zmywania

Charakterystyka grupy





Meble do zmywania

Opis techniczny wykonania

- meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- **blaty stołów i szafek z blachy 1,5 mm** (możliwość wykonania blatów z blachy 2,0 mm)
- blaty wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm; z przodu kapinos zapobiegający podciekaniu wody, z tyłu rant o wysokości 50 mm
- blaty stołów załadowniczych i wyładowniczych ze spadkiem w kierunku zmywarki
- komory basenowe higieniczne, wyoblone
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do podstawy lub korpusu) - 40 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do podstawy lub korpusu) - 20 mm
- podstawy stołów z profili o przekroju kwadratowym 40x40 mm oraz profili otwartych z blach 1,25 mm lub 1,5 mm
- stoły ze zlewami z osłonami komór z 3 stron
- półki w stołach oraz dna szafek o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej
- korpusy szafek z blachy 1,0 mm
- półki przestawne szafek o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, z możliwością zmiany położenia co 50 mm
- drzwi i fronty szuflad o grubości 20 mm wykonane z 2 warstw blachy z gryfem nierdzewnym
- rolki w drzwiach suwnych na łożyskach kulkowych
- szuflady skrzyniowe na stabilnych, teleskopowych prowadnicach z pełnym wysuwem
- standardowa wysokość mebli 850 mm, w szafkach nogi 150 mm; przy szafkach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- nogi mebli zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- wszystkie stoły, szafki z zaciskiem uziemiającym


Meble do zmywania

Warianty / Wyposażenie dodatkowe

Typ kat.	BLATY
	Opis wariantu
A02	Blat z blachy o grub. 2,0 mm - dopłata za 1 mb
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli do dł. 2850 mm
A04.SS	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat spawany z dwóch odcinków
A04.SN	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat łączony systemem „Stecknaht”
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół
A06	Blat z kapinosem z tyłu
A07	Blat z rantem z lewej
A08	Blat z rantem z prawej

A09

Opcje wykonania blatów
(zagłębienie zlewowe tylko w obszarze zaznaczonym na rysunku)

**A10**

Blat z wycięciem - dopłata za każde wycięcie




Typ kat.	BLATY	
	Opis wariantu	
A12	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem	
A13	Blat z blachy o grub. 1,5 mm ze ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	
A16	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i prostym rantem skrzynkowym 100 mm	
A17	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	
A18	Zagłębienie zlewowe tylko wokół komory	
A19	Ociekacz ryflowany ze spadkiem do komory	

Typ kat.	PÓŁKI	
	Opis wariantu	
A20.Z	Dodatkowa półka stała gładka (w stołach) - dopłata za 1 mb	
A20.G	Dodatkowa półka stała gretingowa (w stołach) - dopłata za 1 mb	
A22	Dodatkowa półka przestawna gładka (w szafkach) - dopłata za 1 mb	
A24	Półka gretingowa zamiast półki gładkiej (w stołach) - dopłata za 1 mb	

Typ kat.	SZUFLADY I BLOKI SZUFLAD	
	Opis wariantu	
A30	Szuflada ramowa zamiast skrzyniowej - nowa niższa cena	
A31	Szuflada ramowa dla GN 1/1-100 montowana pod blatem	
A32	Szuflada skrzyniowa dla GN 1/1-100 montowana pod blatem (wymiary wewnętrzne 305x520x100 mm)	
A33	Zamek na klucz w szufladzie	
A34.1	Prowadnice nierdzewne	
A34.2	Prowadnice nierdzewne, samodomykające	

Typ kat.	SZUFLADY I BLOKI SZUFLAD c.d.
	Opis wariantu
A35.2	Dodatkowy blok 2 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w stołach
A35.3	Dodatkowy blok 3 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w stołach
A35.4	Dodatkowy blok 4 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w stołach
A47	Dodatkowy moduł z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi - zamontowany w stołach
A36.2	Dodatkowy blok 2 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w szafkach
A36.3	Dodatkowy blok 3 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w szafkach
A36.4	Dodatkowy blok 4 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w szafkach
A48	Dodatkowy moduł z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi - zamontowany w szafkach



Typ kat.	BLOKI Z PROWADNICAMI
	Opis wariantu
A37	Dodatkowy blok z prowadnicami na GN 1/1 - zamontowany w stołach
A38	Dodatkowy blok z prowadnicami na GN 1/1 - zamontowany w szafkach
A39	Dodatkowy blok z prowadnicami na GN 1/1 - z drzwiami skrzydłowymi - zamontowany w szafkach
A40	Dodatkowy blok z prowadnicami na kosze 500x500 - zamontowany w stołach





Dodatkowy blok prowadnic na GN 1/1 A38



Dodatkowy blok prowadnic na GN 1/1 z drzwiami skrzydłowymi A39

Typ kat.	INNE
	Opis wariantu
A50	Wysokość mebla 900 mm - prześwit 200 mm
A51	Komplet 4 kółek skrętnych Ø125 mm (2 z hamulcem) - maksymalna długość mebla 2000 mm
A53	Ośłona nóg o wys. 150 mm (200 mm) - cena za 1 mb
A55	Zamek na klucz w drzwiach skrzydłowych (1 zamek na skrzydło drzwi) lub suwnych (1 zamek na parę drzwi) - cena za 1 szt.
A59	Szafki przystosowane do montażu na cokole betonowym
A60	Otwór na odpadki o średnicy 200 mm, wykonany w blacie ze stali nierdzewnej, zakończony kołnierzem o wys. 100 mm
A61	Otwór na odpadki wykonany w blacie ze stali nierdzewnej z nakładanym pierścieniem gumowym o średnicy wewnętrznej 166 mm
A62	Wykonanie otworu pod baterię Ø35 mm
A63	Wykonanie w komorze otworu pod młynkę koloidalny (Ø3" z przetłoczeniem)
A80	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości (do stołów, szafek) - cena za 1 szt.
A65	Zgarniacz odpadów
A25	Ścianka działowa
A26	Ścianka tylna - cena za 1 mb
A27	Przegroda z plexi o wysokości 300 mm
Typ kat.	BATERIE I SYFONY
	Opis wariantu
S70	Bateria umywalkowa
S71	Bateria zlewozmywakowa
A73	Spryskiwacz z wyciężnikiem i baterią (1-otworowy)
A74	Spryskiwacz z wyciężnikiem i baterią (2-otworowy)
A75	Syfon pojedynczy
A75.U	Syfon umywalkowy
A76	Syfon podwójny
A77	Odpływ z korkiem
Typ kat.	KOMORY
	Dopłaty w stosunku do komór standardowych
	Opis wariantu
K33.15	Komora 340x340x150 mm
K33.20	Komora 340x340x200 mm
K34	Komora 340x400x200 mm
K44	Komora 400x400x300 mm
K54	Komora 500x400x300 mm
K55.25	Komora 500x500x250 mm
K55.30	Komora 500x500x300 mm
K65	Komora 600x500x300 mm

Umywalka ścienna na konsolach Typ 7066



Wys.	180 mm
Gł.	320 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
400	7066.100

- komora o wymiarach 340x240x150 mm

Umywalka ścienna z osłoną Typ 7067



Wys.	180 mm
Gł.	320 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
400	7067.100

- komora o wymiarach 340x240x150 mm

typ 7067.103

- obsługa za pomocą elektronicznie sterowanej baterii umywalkowej z włącznikiem sensorycznym i sterowanym czasem wypływu



Wys.	280 mm
Gł.	320 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
400	7067.103
400	7067.105

typ 7067.105

- obsługa za pomocą mechanicznego przycisku kolanowego
- w komplecie wylewka



Umywalka przyścienna na nodze Typ 7068



Wys.	850 mm
Gł.	320 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
400	7068.100

Standard wykonania:

- komora o wym. 340x240x150 mm
- obsługa za pomocą pedału

Umywalka ścienna z osłoną i ścianką higieniczną Typ 7069



Wys.	790 mm
Gł.	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
500	7069.110 7069.130

- komora o wymiarach 340x240x150 mm
- tylna ścianka higieniczna o wymiarach 500x80x790 mm

typ 7069.130

- obsługa za pomocą elektronicznie sterowanej baterii umywalkowej z włącznikiem sensorycznym i sterowanym czasem wypływu



Zlewozmywak porządkowy, podwieszany Typ 3521-P



Wys.	300 mm	300 mm
Gł.	500 mm	600 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x340x200 mm	400x400x250 mm
500	3521-P.055	3521-P.056

Zlewozmywak porządkowy Typ 3521



Wys.	660 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
500	3521.056	3521.057
600	3521.066	3521.067

- poprzeczki dolne zamiast osłony komory - bez dopłaty

Zlewo-umywalka Typ 3580



Wys.	700/850 mm
Gł.	660 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
500	3580-P.205*
500	3580.205

- górna komora umywalkowa o wymiarach 340x240x150 mm
- dolna komora zlewowa o wymiarach 370x340x150 mm
- uchylony ruszt przykrywający komorę zlewową

* zlewo-umywalka podwieszana

Stół ze zlewem 1-komorowym otwarty Typ 3221



Stół ze zlewem 1-komorowym z półką Typ 3222



	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2 pary nóg	500	3221.056	3221.057
	600	3221.066	3221.067
	700	3221.076	3221.077
	800	3221.086	3221.087
	900	3221.096	3221.097
	1000	3221.106	3221.107
	1100	3221.116	3221.117
	1200	3221.126	3221.127
	1300	3221.136	3221.137
	1400	3221.146	3221.147
	1500	3221.156	3221.157
3 pary nóg	1600	3221.166	3221.167
	1700	3221.176	3221.177
	1800	3221.186	3221.187
	1900	3221.196	3221.197
	2000	3221.206	3221.207
	2100	3221.216	3221.217
	2200	3221.226	3221.227
	2300	3221.236	3221.237
	2400	3221.246	3221.247
	2500	3221.256	3221.257
	2600	3221.266	3221.267
	2700	3221.276	3221.277
	2800	3221.286	3221.287

	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2 pary nóg	500	3222.056	3222.057
	600	3222.066	3222.067
	700	3222.076	3222.077
	800	3222.086	3222.087
	900	3222.096	3222.097
	1000	3222.106	3222.107
	1100	3222.116	3222.117
	1200	3222.126	3222.127
	1300	3222.136	3222.137
	1400	3222.146	3222.147
	1500	3222.156	3222.157
3 pary nóg	1600	3222.166	3222.167
	1700	3222.176	3222.177
	1800	3222.186	3222.187
	1900	3222.196	3222.197
	2000	3222.206	3222.207
	2100	3222.216	3222.217
	2200	3222.226	3222.227
	2300	3222.236	3222.237
	2400	3222.246	3222.247
	2500	3222.256	3222.257
	2600	3222.266	3222.267
	2700	3222.276	3222.277
	2800	3222.286	3222.287

- osłona komory z 3 stron o wys. 300 mm

Stół ze zlewem 1-komorowym otwarty z blokiem 2 szuflad Typ 3227




Stół ze zlewem 1-komorowym z półką i blokiem 2 szuflad Typ 3228



Wys.	850 mm		Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm	Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1000	3227.106	3227.107	1000	3228.106	3228.107
1100	3227.116	3227.117	1100	3228.116	3228.117
1200	3227.126	3227.127	1200	3228.126	3228.127
1300	3227.136	3227.137	1300	3228.136	3228.137
1400	3227.146	3227.147	1400	3228.146	3228.147
1500	3227.156	3227.157	1500	3228.156	3228.157
1600	3227.166	3227.167	1600	3228.166	3228.167
1700	3227.176	3227.177	1700	3228.176	3228.177
1800	3227.186	3227.187	1800	3228.186	3228.187
1900	3227.196	3227.197	1900	3228.196	3228.197
2000	3227.206	3227.207	2000	3228.206	3228.207
2100	3227.216	3227.217	2100	3228.216	3228.217
2200	3227.226	3227.227	2200	3228.226	3228.227
2300	3227.236	3227.237	2300	3228.236	3228.237
2400	3227.246	3227.247	2400	3228.246	3228.247

- osłona komory z 2 stron o wys. 300 mm
- typ 3228 - dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą
- zastosowanie modułu 3 szuflad zamiast 2 szuflad za dopłatą (oznaczenie typ/3 np.typ 3227.106/3)
- zastosowanie modułu 4 szuflad zamiast 2 szuflad za dopłatą (oznaczenie typ/4 np.typ 3227.106/4)

Wymiary wewnętrzne szuflad:



- Stół ze zlewem 1-komorowym otwarty z szafką z drzwiami skrzydłowymi
Typ 3225



- Stół ze zlewem 1-komorowym z półką i szafką z drzwiami skrzydłowymi
Typ 3226



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1000	3225.106	3225.107
1100	3225.116	3225.117
1200	3225.126	3225.127
1300	3225.136	3225.137
1400	3225.146	3225.147
1500	3225.156	3225.157
1600	3225.166	3225.167
1700	3225.176	3225.177
1800	3225.186	3225.187
1900	3225.196	3225.197
2000	3225.206	3225.207
2100	3225.216	3225.217
2200	3225.226	3225.227
2300	3225.236	3225.237
2400	3225.246	3225.247

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1000	3226.106	3226.107
1100	3226.116	3226.117
1200	3226.126	3226.127
1300	3226.136	3226.137
1400	3226.146	3226.147
1500	3226.156	3226.157
1600	3226.166	3226.167
1700	3226.176	3226.177
1800	3226.186	3226.187
1900	3226.196	3226.197
2000	3226.206	3226.207
2100	3226.216	3226.217
2200	3226.226	3226.227
2300	3226.236	3226.237
2400	3226.246	3226.247

- osłona komory z 2 stron o wys. 300 mm
- szafka o dł. 400 mm
- typ 3226 - dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą

Stół ze zlewem 1-komorowym otwarty z wysuniętym blatem Typ 3541




Stół ze zlewem 1-komorowym z półką i wysuniętym blatem Typ 3542



Wys.	850 mm		Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm	Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm	Komora	400x400x250 mm	500x400x250 mm
1100	3541.116	3541.117	1100	3542.116	3542.117
1200	3541.126	3541.127	1200	3542.126	3542.127
1300	3541.136	3541.137	1300	3542.136	3542.137
1400	3541.146	3541.147	1400	3542.146	3542.147
1500	3541.156	3541.157	1500	3542.156	3542.157
1600	3541.166	3541.167	1600	3542.166	3542.167
1700	3541.176	3541.177	1700	3542.176	3542.177
1800	3541.186	3541.187	1800	3542.186	3542.187
1900	3541.196	3541.197	1900	3542.196	3542.197
2000	3541.206	3541.207	2000	3542.206	3542.207
2100	3541.216	3541.217	2100	3542.216	3542.217
2200	3541.226	3541.227	2200	3542.226	3542.227
2300	3541.236	3541.237	2300	3542.236	3542.237
2400	3541.246	3541.247	2400	3542.246	3542.247

- wysunięcie blatu nad zmywarkę z lewej lub prawej - 600 mm
- osłona komory z 3 stron o wys. 300 mm
- typ 3542 - dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą

Szafka ze zlewem 1-komorowym z drzwiami skrzydłowymi Typ 3223



Szafka ze zlewem 1-komorowym z drzwiami suwnymi Typ 3224



Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1	500	3223.056	3223.057
	600	3223.066	3223.067
2	700	3223.076	3223.077
	800	3223.086	3223.087
	900	3223.096	3223.097
	1000	3223.106	3223.107
	1100	3223.116	3223.117
	1200	3223.126	3223.127
	1300	3223.136	3223.137
3	1400	3223.146	3223.147
	1500	3223.156	3223.157
	1600	3223.166	3223.167
	1700	3223.176	3223.177
	1800	3223.186	3223.187
4	1900	3223.196	3223.197
	2000	3223.206	3223.207
	2100	3223.216	3223.217
	2200	3223.226	3223.227
	2300	3223.236	3223.237
	2400	3223.246	3223.247


Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1 para	800	3224.086	3224.087
	900	3224.096	3224.097
	1000	3224.106	3224.107
	1100	3224.116	3224.117
	1200	3224.126	3224.127
	1300	3224.136	3224.137
	1400	3224.146	3224.147
	1500	3224.156	3224.157
	1600	3224.166	3224.167
	1700	3224.176	3224.177
	1800	3224.186	3224.187
	1900	3224.196	3224.197
	2000	3224.206	3224.207
2 pary	2100	3224.216	3224.217
	2200	3224.226	3224.227
	2300	3224.236	3224.237
	2400	3224.246	3224.247
	2500	3224.256	3224.257
	2600	3224.266	3224.267
	2700	3224.276	3224.277
	2800	3224.286	3224.287

- ścianka działowa - za dopłatą
- ścianka tylna - za dopłatą

- Szafka ze zlewem 1-komorowym z drzwiami skrzydłowymi i wysuniętym blatem**
Typ 3543



- Szafka ze zlewem 1-komorowym z drzwiami suwnymi i wysuniętym blatem**
Typ 3544



Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1	1100	3543.116	3543.117
	1200	3543.126	3543.127
2	1300	3543.136	3543.137
	1400	3543.146	3543.147
	1500	3543.156	3543.157
	1600	3543.166	3543.167
	1700	3543.176	3543.177
	1800	3543.186	3543.187
	1900	3543.196	3543.197
3	2000	3543.206	3543.207
	2100	3543.216	3543.217
	2200	3543.226	3543.227
	2300	3543.236	3543.237
	2400	3543.246	3543.247

Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1 para	1400	3544.146	3544.147
	1500	3544.156	3544.157
	1600	3544.166	3544.167
	1700	3544.176	3544.177
	1800	3544.186	3544.187
	1900	3544.196	3544.197
	2000	3544.206	3544.207
	2100	3544.216	3544.217
	2200	3544.226	3544.227
	2300	3544.236	3544.237
	2400	3544.246	3544.247

- wysunięcie blatu nad zmywarkę z lewej lub prawej - 600 mm
- ścianka działowa - za dopłatą
- ścianka tylna - za dopłatą

Stół ze zlewem 2-komorowym otwarty Typ 3281



Stół ze zlewem 2-komorowym z półką Typ 3282



	Wys. Gł.	850 mm	
		600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2 pary nóg	1000	3281.106	3281.107
	1100	3281.116	3281.117
	1200	3281.126	3281.127
	1300	3281.136	3281.137
	1400	3281.146	3281.147
	1500	3281.156	3281.157
	1600	3281.166	3281.167
	1700	3281.176	3281.177
	1800	3281.186	3281.187
	1900	3281.196	3281.197
3 pary nóg	2000	3281.206	3281.207
	2100	3281.216	3281.217
	2200	3281.226	3281.227
	2300	3281.236	3281.237
	2400	3281.246	3281.247
	2500	3281.256	3281.257
	2600	3281.266	3281.267
	2700	3281.276	3281.277
	2800	3281.286	3281.287

	Wys. Gł.	850 mm	
		600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2 pary nóg	1000	3282.106	3282.107
	1100	3282.116	3282.117
	1200	3282.126	3282.127
	1300	3282.136	3282.137
	1400	3282.146	3282.147
	1500	3282.156	3282.157
	1600	3282.166	3282.167
	1700	3282.176	3282.177
	1800	3282.186	3282.187
	1900	3282.196	3282.197
3 pary nóg	2000	3282.206	3282.207
	2100	3282.216	3282.217
	2200	3282.226	3282.227
	2300	3282.236	3282.237
	2400	3282.246	3282.247
	2500	3282.256	3282.257
	2600	3282.266	3282.267
	2700	3282.276	3282.277
	2800	3282.286	3282.287

- osłona komór z 3 stron o wys. 300 mm
- typ 3282 - dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą

Stół ze zlewem 2-komorowym otwarty z blokiem 2 szuflad Typ 3287

Stół ze zlewem 2-komorowym z półką z blokiem 2 szuflad Typ 3288




Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1400	3287.146	3287.147
1500	3287.156	3287.157
1600	3287.166	3287.167
1700	3287.176	3287.177
1800	3287.186	3287.187
1900	3287.196	3287.197
2000	3287.206	3287.207
2100	3287.216	3287.217
2200	3287.226	3287.227
2300	3287.236	3287.237
2400	3287.246	3287.247

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1400	3288.146	3288.147
1500	3288.156	3288.157
1600	3288.166	3288.167
1700	3288.176	3288.177
1800	3288.186	3288.187
1900	3288.196	3288.197
2000	3288.206	3288.207
2100	3288.216	3288.217
2200	3288.226	3288.227
2300	3288.236	3288.237
2400	3288.246	3288.247

- osłona komór z 2 stron o wys. 300 mm
- typ 3288 - dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą
- zastosowanie modułu 3 szuflad zamiast 2 szuflad - dopłata (oznaczenie typ/3 np. typ 3287.146/3)
- zastosowanie modułu 4 szuflad zamiast 2 szuflad - dopłata (oznaczenie typ/4 np. typ 3287.146/4)

Wymiary wewnętrzne szuflad:



- Stół ze zlewem 2-komorowym
otwarty z szafką z drzwiami
skrzydłowymi
Typ 3285



- Stół ze zlewem 2-komorowym
z półką i szafką z drzwiami
skrzydłowymi
Typ 3286



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1400	3285.146	3285.147
1500	3285.156	3285.157
1600	3285.166	3285.167
1700	3285.176	3285.177
1800	3285.186	3285.187
1900	3285.196	3285.197
2000	3285.206	3285.207
2100	3285.216	3285.217
2200	3285.226	3285.227
2300	3285.236	3285.237
2400	3285.246	3285.247

Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1400	3286.146	3286.147
1500	3286.156	3286.157
1600	3286.166	3286.167
1700	3286.176	3286.177
1800	3286.186	3286.187
1900	3286.196	3286.197
2000	3286.206	3286.207
2100	3286.216	3286.217
2200	3286.226	3286.227
2300	3286.236	3286.237
2400	3286.246	3286.247

- osłona komór z 2 stron o wys. 300 mm
- szafka o dł. 400 mm
- dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą

Stół ze zlewem 2-komorowym otwarty z wysuniętym blatem Typ 3551



Stół ze zlewem 2-komorowym z półką z wysuniętym blatem Typ 3552



Wys.	850 mm		Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm	Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm	Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1600	3551.166	3551.167	1600	3552.166	3552.167
1700	3551.176	3551.177	1700	3552.176	3552.177
1800	3551.186	3551.187	1800	3552.186	3552.187
1900	3551.196	3551.197	1900	3552.196	3552.197
2000	3551.206	3551.207	2000	3552.206	3552.207
2100	3551.216	3551.217	2100	3552.216	3552.217
2200	3551.226	3551.227	2200	3552.226	3552.227
2300	3551.236	3551.237	2300	3552.236	3552.237
2400	3551.246	3551.247	2400	3552.246	3552.247

- wysunięcie blatu nad zmywarke z lewej lub prawej - 600 mm
- osłona komór z 3 stron o wys. 300 mm
- dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą

Szafka ze zlewem 2-komorowym z drzwiami skrzydłowymi Typ 3283



Szafka ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwnymi Typ 3284




Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł. Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
	Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2	1000	3283.106	3283.107
	1100	3283.116	3283.117
	1200	3283.126	3283.127
	1300	3283.136	3283.137
3	1400	3283.146	3283.147
	1500	3283.156	3283.157
	1600	3283.166	3283.167
	1700	3283.176	3283.177
	1800	3283.186	3283.187
4	1900	3283.196	3283.197
	2000	3283.206	3283.207
	2100	3283.216	3283.217
	2200	3283.226	3283.227
	2300	3283.236	3283.237
	2400	3283.246	3283.247

Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł. Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
	Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1 para	1000	3284.106	3284.107
	1100	3284.116	3284.117
	1200	3284.126	3284.127
	1300	3284.136	3284.137
	1400	3284.146	3284.147
	1500	3284.156	3284.157
	1600	3284.166	3284.167
	1700	3284.176	3284.177
	1800	3284.186	3284.187
	1900	3284.196	3284.197
2 pary	2000	3284.206	3284.207
	2100	3284.216	3284.217
	2200	3284.226	3284.227
	2300	3284.236	3284.237
	2400	3284.246	3284.247
	2500	3284.256	3284.257
	2600	3284.266	3284.267
	2700	3284.276	3284.277
	2800	3284.286	3284.287

- ścianka działowa - za dopłatą
- ścianka tylna - za dopłatą

- Szafka ze zlewem 2-komorowym z drzwiami skrzydłowymi i wysuniętym blatem**
Typ 3553



- Szafka ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwnymi i wysuniętym blatem**
Typ 3554



Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
2	1600	3553.166	3553.167
	1700	3553.176	3553.177
	1800	3553.186	3553.187
	1900	3553.196	3553.197
3	2000	3553.206	3553.207
	2100	3553.216	3553.217
	2200	3553.226	3553.227
	2300	3553.236	3553.237
	2400	3553.246	3553.247

Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
	Komory	400x400x250 mm	400x500x250 mm
1 para	1600	3554.166	3554.167
	1700	3554.176	3554.177
	1800	3554.186	3554.187
	1900	3554.196	3554.197
	2000	3554.206	3554.207
	2100	3554.216	3554.217
	2200	3554.226	3554.227
	2300	3554.236	3554.237
	2400	3554.246	3554.247

- wysunięcie blatu nad zmywarkę z lewej lub prawej - 600 mm

**Basen 1-komorowy z szafką
z drzwiami skrzydłowymi
Typ 3213**



Drzwi	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Głębokość komory 300 mm			
2	800	3213.086/3	3213.087/3
	900	3213.096/3	3213.097/3
	1000	3213.106/3	3213.107/3
	1100	3213.116/3	3213.117/3
	1200	3213.126/3	3213.127/3
	1300	3213.136/3	3213.137/3
3	1400	3213.146/3	3213.147/3
Głębokość komory 400 mm			
2	800	3213.086/4	3213.087/4
	900	3213.096/4	3213.097/4
	1000	3213.106/4	3213.107/4
	1100	3213.116/4	3213.117/4
	1200	3213.126/4	3213.127/4
	1300	3213.136/4	3213.137/4
3	1400	3213.146/4	3213.147/4

Basen 2-komorowy Typ 3271



Basen 2-komorowy z szafką z drzwiami skrzydłowymi Typ 3273



Wys. Gł. Dł. (mm)	850 mm	
	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Głębokość komór 300 mm		
1200	3271.126/3	3271.127/3
1300	3271.136/3	3271.137/3
1400	3271.146/3	3271.147/3
1500	3271.156/3	3271.157/3
1600	3271.166/3	3271.167/3
1700	3271.176/3	3271.177/3
1800	3271.186/3	3271.187/3
1900	3271.196/3	3271.197/3
2000	3271.206/3	3271.207/3
Głębokość komór 400 mm		
1200	3271.126/4	3271.127/4
1300	3271.136/4	3271.137/4
1400	3271.146/4	3271.147/4
1500	3271.156/4	3271.157/4
1600	3271.166/4	3271.167/4
1700	3271.176/4	3271.177/4
1800	3271.186/4	3271.187/4
1900	3271.196/4	3271.197/4
2000	3271.206/4	3271.207/4

Drzwi	Wys. Gł. Dł. (mm)	850 mm	
		600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
Głębokość komór 300 mm			
2	1200	3273.126/3	3273.127/3
	1300	3273.136/3	3273.137/3
3	1400	3273.146/3	3273.147/3
	1500	3273.156/3	3273.157/3
	1600	3273.166/3	3273.167/3
	1700	3273.176/3	3273.177/3
	1800	3273.186/3	3273.187/3
4	1900	3273.196/3	3273.197/3
	2000	3273.206/3	3273.207/3
Głębokość komór 400 mm			
2	1200	3273.126/4	3273.127/4
	1300	3273.136/4	3273.137/4
3	1400	3273.146/4	3273.147/4
	1500	3273.156/4	3273.157/4
	1600	3273.166/4	3273.167/4
	1700	3273.176/4	3273.177/4
	1800	3273.186/4	3273.187/4
4	1900	3273.196/4	3273.197/4
	2000	3273.206/4	3273.207/4

Basen jezdny Typ 3590



Wys.	660/950 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Głębokość komory 300 mm		
800	3590.086/3	3590.087/3
900	3590.096/3	3590.097/3
1000	3590.106/3	3590.107/3
Głębokość komory 400 mm		
800	3590.086/4	3590.087/4
900	3590.096/4	3590.097/4
1000	3590.106/4	3590.107/4

- wymiary basenu bez odbojników

Basen jezdny do płukania warzyw Typ 3593



Wys.	660/950 mm
Gł.	580 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
700	3593

- komora na 2 pojemniki perforowane GN 1/1 (cena bez pojemników)
- pojemnik GN 1/1 - 200 perforowany z uchwytyami za dopłatą

Basen jezdny Typ 3591



Wys.	550 mm
Gł.	606 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
606	3591

- komora o gł. 200 mm, przystosowana do namaczania sztućców (możliwość zastosowania koszy do zmywarki 500 x 500)

Stół załadowniczy 1-komorowy otwarty Typ 3561



Stół załadowniczy 1-komorowy z półką Typ 3562



	Wys.	850 mm
	Gł.	720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	Komora	500x400x250 mm
2 pary nóg	700	3561.077
	800	3561.087
	900	3561.097
	1000	3561.107
	1100	3561.117
	1200	3561.127
	1300	3561.137
	1400	3561.147
	1500	3561.157
	1600	3561.167
	1700	3561.177
	1800	3561.187
3 pary nóg	1900	3561.197
	2000	3561.207
	2100	3561.217
	2200	3561.227
	2300	3561.237
	2400	3561.247
	2500	3561.257
	2600	3561.267
	2700	3561.277
	2800	3561.287

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki

	Wys.	850 mm
	Gł.	720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	Komora	500x400x250 mm
2 pary nóg	700	3562.077
	800	3562.087
	900	3562.097
	1000	3562.107
	1100	3562.117
	1200	3562.127
	1300	3562.137
	1400	3562.147
	1500	3562.157
	1600	3562.167
	1700	3562.177
	1800	3562.187
3 pary nóg	1900	3562.197
	2000	3562.207
	2100	3562.217
	2200	3562.227
	2300	3562.237
	2400	3562.247
	2500	3562.257
	2600	3562.267
	2700	3562.277
	2800	3562.287

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki

- blat z zagłębieniem o szer. 520 mm do przesuwania koszy, **ze spadkiem w kierunku zmywarki**
- od strony zmywarki blat zakończony specjalnym zaczepem
- zamawiający powinien podać typ zmywarki, do której przeznaczony ma być stół
- osłona przeciwbryzgowa o wys. 300 mm zamiast rantu tylnego - za dopłatą
- osłona komory z przodu o wys. 300 mm - za dopłatą
- typ 3562 dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą

Stół załadowniczy 2-komorowy otwarty Typ 3561/2



Stół załadowniczy 2-komorowy z półką Typ 3562/2



	Wys.	850 mm
	Gł.	720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	Komory	500x400x250 mm
2 pary nóg	1300	3561.137/2
	1400	3561.147/2
	1500	3561.157/2
	1600	3561.167/2
	1700	3561.177/2
	1800	3561.187/2
	1900	3561.197/2
	2000	3561.207/2
	2100	3561.217/2
3 pary nóg	2200	3561.227/2
	2300	3561.237/2
	2400	3561.247/2
	2500	3561.257/2
	2600	3561.267/2
	2700	3561.277/2
	2800	3561.287/2

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki

	Wys.	850 mm
	Gł.	720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	Komory	500x400x250 mm
2 pary nóg	1300	3562.137/2
	1400	3562.147/2
	1500	3562.157/2
	1600	3562.167/2
	1700	3562.177/2
	1800	3562.187/2
	1900	3562.197/2
	2000	3562.207/2
	2100	3562.217/2
3 pary nóg	2200	3562.227/2
	2300	3562.237/2
	2400	3562.247/2
	2500	3562.257/2
	2600	3562.267/2
	2700	3562.277/2
	2800	3562.287/2

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki

- blat z zagłębieniem o szer. 520 mm do przesuwania koszy, **ze spadkiem w kierunku zmywarki**
- od strony zmywarki blat zakończony specjalnym zaczepem
- zamawiający powinien podać typ zmywarki, do której przeznaczony ma być stół
- osłona przeciwbryzgowa o wys. 300 mm zamiast rantu tylnego - za dopłatą
- osłona komór z przodu o wys. 300 mm - za dopłatą
- typ 3562/2 dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą

Stół załadowniczy 1-komorowy zawieszany Typ 3561/Z



Stół wyładowniczy zawieszany Typ 3571/Z



1 para nóg	Wys.	850 mm
	Gł.	720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	Komora	500x400x250 mm
	700	3561.077/Z
	800	3561.087/Z
	900	3561.097/Z
1 para nóg	1000	3561.107/Z
	1100	3561.117/Z
	1200	3561.127/Z
	1300	3561.137/Z
	1400	3561.147/Z
	1500	3561.157/Z

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki

1 para nóg	Wys.	850 mm
	Gł.	720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	700	3571.077/Z
	800	3571.087/Z
	900	3571.097/Z
	1000	3571.107/Z
1 para nóg	1100	3571.117/Z
	1200	3571.127/Z
	1300	3571.137/Z
	1400	3571.147/Z
	1500	3571.157/Z

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki

- blat z zagłębieniem o szer. 520 mm do przesuwania koszy, **ze spadkiem w kierunku zmywarki**
- od strony zmywarki blat zakończony specjalnym zaczepem
- zamawiający powinien podać typ zmywarki, do której przeznaczony ma być stół
- osłona przeciwrzbyzgową o wys. 300 mm zamiast rantu tylnego - za dopłatą

Stół wyładowczy otwarty Typ 3571



Stół wyładowczy z półką Typ 3572



	Wys. Gł.	850 mm 720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
2 pary nóg	700	3571.077
	800	3571.087
	900	3571.097
	1000	3571.107
	1100	3571.117
	1200	3571.127
	1300	3571.137
	1400	3571.147
	1500	3571.157
	1600	3571.167
	1700	3571.177
	1800	3571.187
	1900	3571.197
3 pary nóg	2000	3571.207
	2100	3571.217
	2200	3571.227
	2300	3571.237
	2400	3571.247
	2500	3571.257
	2600	3571.267
	2700	3571.277
	2800	3571.287

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki


	Wys. Gł.	850 mm 720 mm*
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
2 pary nóg	700	3572.077
	800	3572.087
	900	3572.097
	1000	3572.107
	1100	3572.117
	1200	3572.127
	1300	3572.137
	1400	3572.147
	1500	3572.157
	1600	3572.167
	1700	3572.177
	1800	3572.187
	1900	3572.197
3 pary nóg	2000	3572.207
	2100	3572.217
	2200	3572.227
	2300	3572.237
	2400	3572.247
	2500	3572.257
	2600	3572.267
	2700	3572.277
	2800	3572.287

* głębokość stołu zależna od typu zmywarki

Standard wykonania:

- blat z zagłębieniem o szer. 520 mm do przesuwania koszy, **ze spadkiem w kierunku zmywarki**
- od strony zmywarki blat zakończony specjalnym zaczepem
- zamawiający powinien podać typ zmywarki, do której przeznaczony ma być stół
- **osłona przeciwrozbrzdgowa o wys. 300 mm zamiast rantu tylnego - za dopłatą**
- **dolna półka gretingowa zamiast półki gładkiej - za dopłatą**

Półka ścienna na kosze 1-poziomowa Typ 3183



Ilość koszy	Wys.	600 mm
	Gł.	450 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
1	550	3183.054
2	1100	3183.114
3	1650	3183.164

Półka ścienna na kosze 2-poziomowa Typ 3183-P



Ilość koszy	Wys.	900 mm
	Gł.	450 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
1	550	3183.054-P
2	1100	3183.114-P
3	1650	3183.164-P

○ Stół sortowniczy
jednostronny
Typ 3401

○ Nadstawka nad stół
sortowniczy jednostronny
Typ 3402



Stół sortowniczy		
2 pary nóg	Wys.	850 mm
	Gł.	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	1100	3401.118
	1200	3401.128
	1300	3401.138
	1400	3401.148
	1500	3401.158
	1600	3401.168
	1700	3401.178
	1800	3401.188
	1900	3401.198
	2000	3401.208
	2100	3401.218

Nadstawka		
2 pary nóg	Wys.	800 mm
	Gł.	500 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	1100	3402.115
	1200	3402.125
	1300	3402.135
	1400	3402.145
	1500	3402.155
	1600	3402.165
	1700	3402.175
	1800	3402.185
	1900	3402.195
	2000	3402.205
	2100	3402.215

- otwór na odpadki - za dopłatą
- zgarniacz odpadów (A65) - za dopłatą

- nadstawka na kosze do zmywarek o wym. 500x500 mm
- króciec odpływowy umieszczony pod blatem stołu

Stół sortowniczy centralny Typ 3411

Nadstawka nad stół sortowniczy centralny Typ 3412



Stół sortowniczy		
2 pary nóg	Wys.	850 mm
	Gł.	1200 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	1100	3411.1112
	1200	3411.1212
	1300	3411.1312
	1400	3411.1412
	1500	3411.1512
	1600	3411.1612
	1700	3411.1712
	1800	3411.1812
	1900	3411.1912
	2000	3411.2012
	2100	3411.2112

Nadstawka		
2 pary nóg	Wys.	800 mm
	Gł.	600 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
	1100	3412.116
	1200	3412.126
	1300	3412.136
	1400	3412.146
	1500	3412.156
	1600	3412.166
	1700	3412.176
	1800	3412.186
	1900	3412.196
	2000	3412.206
	2100	3412.216

- otwór na odpadki - za dopłatą
- zgarniacz odpadów (A65) - za dopłatą

- nadstawka na kosze do zmywarek o wym. 500 x 500 mm
- do obsługi obustronnej
- króciec odpływowy umieszczony pod blatem stołu

Stół do filetowania Typ 3424



Stół do rozmrażania Typ 3418



Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Komora	400x400x250 mm	400x500x250 mm

2 pary nóg

1200	3424.126	3424.127
1300	3424.136	3424.137
1400	3424.146	3424.147
1500	3424.156	3424.157
1600	3424.166	3424.167
1700	3424.176	3424.177
1800	3424.186	3424.187
1900	3424.196	3424.197
2000	3424.206	3424.207


Wys.	850 mm	
Gł.	600 mm	700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy

2 pary nóg


1200	3418.126	3418.127
1300	3418.136	3418.137
1400	3418.146	3418.147
1500	3418.156	3418.157
1600	3418.166	3418.167
1700	3418.176	3418.177
1800	3418.186	3418.187
1900	3418.196	3418.197
2000	3418.206	3418.207

- na blacie zlewowym płyta PE o grub. 20 mm, z otworem na odpadki
- dodatkowo pod blatem prowadnice na pojemnik GN 1/1, (cena bez pojemnika GN)

- blat z wanną ociekową, z odpływem
- w wannie wkłady perforowane (szczegóły A)
- na blacie płyta PE o grub. 20 mm



Stół do obróbki warzyw Typ 3416



Ilość pojemników	Wys.	850 mm	
	Gł.	600 mm	700 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
3	1150	3416.116	3416.117
4	1450	3416.146	3416.147
5	1750	3416.176	3416.177

- komora o głęb. 210 mm przystosowana do nałożenia pojemników perforowanych GN 1/2 (cena bez pojemników GN)
- na blacie płyta PE o grub. 20 mm
- otwór na odpadki przy dł. 1150 mm z prawej lub lewej strony przy dł. 1450 mm i 1750 mm na środku

Stół do oczekowania Typ 3420



Wys.	850 mm	
Gł.	700 mm	1200 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2000	3420.207	3420.2012
2200	3420.227	3420.2212
2400	3420.247	3420.2412

Standard wykonania:

- stół do obsługi jednostronnej lub obustronnej
- blat o grub. 50 mm z kapinosem z przodu i z tyłu w przypadku stołu centralnego
- w blacie otwory pod GN 1/3 (cena bez pojemników GN)
- na blacie rynna zrzutowa o szer. 250 mm